



KINEFIRST NEO

Le receveur économique



KINEFIRST NEO

Receveur extra-plat en Biocryl et Biolith



Hauteur
4 cm



Décaissement
total



Faible
décaissement



Sans
décaissement
avec pieds
ou châssis

ADHÉRENCE



PN6



Avec revêtement
antidérapant

LES +



Conforme norme
zéro ressaut



Découpable
sur chantier



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.463)

CARACTÉRISTIQUES

- Grille d'évacuation en inox brossé fournie (bonde non-incluse)
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse)
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- En option : kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10 à 15 cm (selon hauteur de bonde) ou châssis

COULEURS




Blanc
brillant



Blanc
(avec antidérapant)




Grille d'évacuation en inox brossé



| X | Y | X | Y |
|-----|----|-----|----|
| 80 | 80 | 140 | 80 |
| 90 | 90 | 140 | 90 |
| 100 | 80 | 160 | 80 |
| 120 | 80 | 160 | 90 |
| 120 | 90 | | |

Tolérance sur X et Y : +/- 0,5 cm



Zone maximale de découpe
Découpe possible sur maximum 3 des 4 côtés
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)



KINEFIRST NEO



Kinefirst Neo 90 x 90 - pose avec décaissement total

| Tarifs H.T. | PN6 | PN24 |
|-------------|------------|--------------|
| 80 x 80 cm | RD470 217€ | RD470AD 292€ |
| 90 x 90 cm | RD471 273€ | RD471AD 348€ |
| 100 x 80 cm | RD472 329€ | RD472AD 404€ |
| 120 x 80 cm | RD473 368€ | RD473AD 443€ |
| 120 x 90 cm | RD474 375€ | RD474AD 450€ |
| 140 x 80 cm | RD475 454€ | RD475AD 529€ |
| 140 x 90 cm | RD476 466€ | RD476AD 541€ |
| 160 x 80 cm | RD477 468€ | RD477AD 543€ |
| 160 x 90 cm | RD478 489€ | RD478AD 564€ |

INFO : Kinefirst Neo est livré sans bonde, bondes compatibles en option ci-dessous :

Option lot de 10 bondes extra-plates (garde d'eau 30 mm) KINBONDE15 449€

Option bonde à sortie verticale BOND25 39€

NF Option bonde NF (garde d'eau 50 mm) BOND19 50€

Autres bondes compatibles (liste non exhaustive) :

- VALENTIN : Minime / Flush 44L/min / Smart Bonde / TGD / NF : Goulue / Bonde Ø90 552000 ou 571000
- NICOLL : Turboflow Magnetech / NF : Turboflow 1 / Turboflow 2 / Bonde Ø90 0205111 / 790SC
- WIRQUIN : Slim / NF : James / Tourbillon
- CRISTINA ONDYNA : L'Extra-Plate / NF : Bonde Ø90 AD45051 ou VD80051 ou VD30551
- GEBERIT : Bonde Ø90 garde d'eau 30 mm / NF : Bonde Ø90 garde d'eau 50 mm
- VIEGA : Tempoplex Drain Ø90 garde d'eau 30 mm / NF : Tempoplex Drain Ø90 garde d'eau 50 mm

Kit de pieds

INFO : Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 15 cm (selon hauteur de bonde)



| Longueur \ Largeur | Longueur | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm |
| 80 cm | 3 pieds | - | 3 pieds | 3 pieds | 4 pieds | 5 pieds |
| 90 cm | - | 3 pieds | - | 3 pieds | 4 pieds | 5 pieds |



Kit 5 pieds KINPIED09 68€

Châssis

N NOUVEAUTÉ
à partir de mars 2022






| Tarifs H.T. | Châssis | |
|-------------|-----------|------|
| 80 x 80 cm | KINCHAS01 | 145€ |
| 90 x 90 cm | KINCHAS02 | 150€ |
| 100 x 80 cm | KINCHAS03 | 165€ |
| 120 x 80 cm | KINCHAS04 | 190€ |
| 120 x 90 cm | KINCHAS05 | 200€ |

KINEFIRST NEO




TYPES D'INSTALLATION

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé sur (ou en butée contre) le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

X et Y : voir p.278

* selon hauteur de bonde