

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Tube - conduit rigide tulipé sans halogène noir Ø20mm - au mètre linéaire

IMT49014

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Gamme de produit              | Mureva                           |
| Type de produit ou équipement | Conduit rigide                   |
| Forme                         | Tulipé                           |
| Fonctions disponibles         | Fonction GT                      |
| Emplacement de montage        | À l'extérieur<br>Intérieur       |
| Section nominale              | 177 mm²                          |
| Diamètre                      | Externe: 20 mm<br>Interne: 15 mm |
| Nuance de la couleur          | Noir (RAL 9005)                  |
| Longueur                      | 3 m                              |

### Complémentaires

|                                                |                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Résistance à la compression                    | 750 N                                                                   |
| Matière                                        | Polypropylène                                                           |
| Quantité du lot                                | 111 m                                                                   |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...105 °C                                                            |
| Normes                                         | EN 50267-2-1<br>CEI 60754-1<br>CEI 61386<br>CEI 60754-2<br>EN 50267-2-2 |

### Environnement

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Degré de protection IP          | IP30                      |
| Tenue aux chocs (IK)            | IK07                      |
| Certifications du produit       | NF                        |
| Caractéristique d'environnement | Non propagateur de flamme |

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,400 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 2,400 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 100,000 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Poids de l'emballage 1         | 104,000 g  |
| Type d'emballage 2             | CAR        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 111        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 9,000 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 12,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 300,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 11,600 kg  |
| Type d'emballage 3             | PAL        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 6660       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 301,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 110,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 698,000 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Empreinte environnementale

Communication  
environnementale

[Profil environnemental du  
Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton  
recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit  
hors de la portée juridique de  
la directive européenne  
RoHS)

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la  
Chine](#)

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières  
de recyclage requises

Reprise

No