

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Flex - conduit flexible sans halogène noir - Ø25mm - au mètre linéaire

IMT49005

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Mureva Flex GT HF
Type de produit ou équipement	Conduit flexible
Fonctions disponibles	Fonction GT
Emplacement de montage	Intérieur
Section nominale	227 mm²
Diamètre	Interne: 17 mm Externe: 25 mm
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)
Longueur	50 m

Complémentaires

Résistance à la compression	750 N
Matière	Polypropylène
Quantité du lot	50 m
Température ambiante de fonctionnement	-25...105 °C
Normes	CEI 61386 CEI 60754-2 EN 50267-2-2 CEI 61034 EN 50267-2-1 EN 50268 CEI 60754-1

Environnement

Degré de protection IP	IP67 avec manchon
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propageur de flamme

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 cm
Largeur de l'emballage 1	2,500 cm
Longueur de l'emballage 1	48,000 cm
Poids de l'emballage 1	20,000 g

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	54,000 cm
Largeur de l'emballage 2	54,000 cm
Longueur de l'emballage 2	28,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,400 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	1600
Hauteur de l'emballage 3	210,000 cm
Largeur de l'emballage 3	100,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	185,800 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Communication
environnementale

[Profil environnemental du
Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton
recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit
hors de la portée juridique de
la directive européenne
RoHS)

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la
Chine](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières
de recyclage requises

Reprise

No