

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris - Ø63mm/3m - au mètre linéaire

IMT50663

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit              | Mureva                             |
| Type de produit ou équipement | Conduit rigide                     |
| Forme                         | Tulipé                             |
| Fonctions disponibles         | Fonction GT                        |
| Emplacement de montage        | Intérieur<br>À l'extérieur         |
| Section nominale              | 2577 mm²                           |
| Diamètre                      | Interne: 57,3 mm<br>Externe: 63 mm |
| Nuance de la couleur          | Gris (RAL 7035)                    |
| Longueur                      | 3 m                                |

### Complémentaires

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Résistance à la compression            | 750 N                        |
| Matière                                | PVC (chlorure de polyvinyle) |
| Quantité du lot                        | 9 m                          |
| Température ambiante de fonctionnement | -5...60 °C                   |
| Normes                                 | CEI 61386                    |

### Environnement

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Tenue aux chocs (IK)            | IK07                      |
| Certifications du produit       | NF                        |
| Caractéristique d'environnement | Non propagateur de flamme |

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,300 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 6,300 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 100,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 577,000 g  |
| Type d'emballage 2             | CAR        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 9          |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Hauteur de l'emballage 2       | 12,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 14,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 300,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 5,200 kg   |
| Type d'emballage 3             | PAL        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 360        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 57,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 305,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 110,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 227,000 kg |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Empreinte environnementale

Communication  
environnementale

[Profil environnemental du  
Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton  
recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit  
hors de la portée juridique de  
la directive européenne  
RoHS)

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la  
Chine](#)

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières  
de recyclage requises

Reprise

No