Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 2

Réf. 700400

Robinets d'arrêt



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 2 - Réf. 700400

Mitigeur de lavabo temporisé sur vasque à levier :

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton massif chromé.

Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.

Commande par levier (déclenchement souple).

Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Laiton massif chromé



Économie d'eau de 85 %



Maintenance par l'avant sans dépose




Commande souple par levier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 2 - Réf. 700400

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	60 mm
Longueur de bec	115 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS 📜 🔘 🔡
Garantie	30 g



© DELABIE https://www.delabie.fr