





NET
NT L 050B 34 IR 01 NNN
Net 783W, 1440x500mm, blanc edelweiss

Esthétique

Lignes exclusives avec ses tubes biseautés qui s'intègrent dans tout type de salle de bains.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes biseautés 20 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions

Supplément de prix


NT S 050B _ _ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Installation



Normes et certifications



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



NET

Références	Dimensions					Puissances				Prix € HT		
	Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
NT S 050B _ _ IR 01 NNN	800	500	55	470	7,7	4,6	447	239	1,230	218,41	251,17	273,01
NT S 060B _ _ IR 01 NNN	800	600	55	570	9,0	5,3	538	293	1,192	221,31	254,51	276,64
NT S 075B _ _ IR 01 NNN	800	750	55	720	10,9	6,4	674	370	1,176	237,30	272,90	296,63
NT M 050B _ _ IR 01 NNN	1200	500	55	470	11,2	6,7	660	355	1,211	247,59	284,73	309,49
NT M 060B _ _ IR 01 NNN	1200	600	55	570	13,0	7,8	786	426	1,197	251,96	289,75	314,95
NT M 075B _ _ IR 01 NNN	1200	750	55	720	15,8	9,3	975	535	1,175	269,51	309,94	336,89
NT L 050B _ _ IR 01 NNN	1440	500	55	470	13,7	8,2	783	421	1,216	276,66	318,16	345,83
NT L 060B _ _ IR 01 NNN	1440	600	55	570	15,9	9,5	930	504	1,200	285,39	328,20	356,74
NT L 075B _ _ IR 01 NNN	1440	750	55	720	19,3	11,4	1150	631	1,175	298,47	343,24	373,09
NT E 050B _ _ IR 01 NNN	1760	500	55	470	16,4	9,8	942	507	1,214	313,01	359,96	391,26
NT E 060B _ _ IR 01 NNN	1760	600	55	570	19,0	11,3	1116	605	1,198	342,20	393,53	427,75
NT E 075B _ _ IR 01 NNN	1760	750	55	720	23,0	13,7	1377	756	1,174	364,12	418,74	455,15

NET 50MM

Références	Dimensions					Puissances				Prix € HT		
	Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
NT S 050B _ _ IR 05 NNN	800	500	55	470	7,7	4,6	447	239	1,230	230,15	264,67	287,69
NT S 060B _ _ IR 05 NNN	800	600	55	570	9,0	5,3	538	293	1,192	233,05	268,01	291,31
NT S 075B _ _ IR 05 NNN	800	750	55	720	10,9	6,4	674	370	1,176	248,94	286,28	311,18
NT M 050B _ _ IR 05 NNN	1200	500	55	470	11,2	6,7	660	355	1,211	259,11	297,98	323,89
NT M 060B _ _ IR 05 NNN	1200	600	55	570	13,0	7,8	786	426	1,197	263,48	303,00	329,35
NT M 075B _ _ IR 05 NNN	1200	750	55	720	15,8	9,3	975	535	1,175	281,03	323,18	351,29
NT L 050B _ _ IR 05 NNN	1440	500	55	470	13,7	8,2	783	421	1,216	288,30	331,55	360,38
NT L 060B _ _ IR 05 NNN	1440	600	55	570	16,0	9,5	930	504	1,200	297,02	341,57	371,28
NT L 075B _ _ IR 05 NNN	1440	750	55	720	19,3	11,4	1150	631	1,175	309,99	356,49	387,49
NT E 050B _ _ IR 05 NNN	1760	500	55	470	16,4	9,8	942	507	1,214	324,75	373,46	405,94
NT E 060B _ _ IR 05 NNN	1760	600	55	570	19,0	11,3	1116	605	1,198	353,72	406,78	442,15
NT E 075B _ _ IR 05 NNN	1760	750	55	720	23,0	13,7	1377	756	1,174	375,63	431,97	469,54

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370)


Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Net		Kit robinet thermostatisable équerre chrome		Résistance électrique IR avec contrôle digitale chrome		
Haut. mm	Larg. mm	Références	Prix € HT	Références	Watt	Prix € HT*
800	500	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0500 GFP 50	500	270,63
800	600	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0500 GFP 50	500	270,63
800	750	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0800 GFP 50	800	270,63
1200	500	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0800 GFP 50	800	270,63
1200	600	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0800 GFP 50	800	270,63
1200	750	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 1200 GFP 50	1200	270,63
1440	500	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 1000 GFP 50	1000	270,63
1440	600	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 1000 GFP 50	1000	270,63
1440	750	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 1200 GFP 50	1200	270,63
1760	500	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 1200 GFP 50	1200	270,63
1760	600	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 1200 GFP 50	1200	270,63
1760	750	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 1500 GFP 50	1500	270,63

*Eco-participation : 0,83€ HT



Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	code	Raccords hydrauliques standard équerre	€
blanc	VAL KIT SQU CU 01		121,89
chrome	VAL KIT SQU CU 50		121,89
couleur	VAL KIT SQU CU _ _		150,52

Finitions	code	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	€
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01		180,05
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50		180,05
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _		197,50

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	code	Cache-tubes standard	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01		57,03
chrome	VAL KIT COPT 160 50		61,51
satiné	VAL KIT COPT 160 55		69,33

Finitions	code	Cache-tubes 50 mm	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01		70,45
chrome	VAL KIT COPT 50 50		77,16
satiné	VAL KIT COPT 50 55		84,99

Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETTAS40	91,70

*Eco-participation : 0,12€ HT



Patères (p.364)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.



couleur	APPU FIORE _ _	APPU QUADRO75 _ _	APPU TONDO82 _ _
	110,83	110,83	110,83