



PIANO HORIZONTAL

P11 1520 12 1P A4 01 H

Piano 1137W, 680x1520mm, bleu baltique



Esthétique épurée

Les lignes simples du Piano lui permettent de trouver facilement sa place dans tout type d'intérieur, classique ou moderne.

Performance certifiée

Piano est certifié NF. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Piano propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

PIANO HORIZONTAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions	Supplément de prix
PI1 0520 08 __ A4 82 H	
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



PIANO HORIZONTAL SIMPLE


Références	Haut. H mm	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances			Prix € HT		
		Largeur		Prof.	Entraxe			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
PI1 1220 06 __ A4 82 H	344	1 220	1 170	38	280	8,3	2,9	474	252	1,241	313,80	360,87	392,25
PI1 1520 06 __ A4 82 H		1 520	1 470	38	280	9,8	3,6	591	314	1,241	355,96	409,35	444,95
PI1 1820 06 __ A4 82 H		1 820	1 770	38	280	11,6	4,2	708	375	1,241	347,79	399,96	434,74
PI1 2020 06 __ A4 82 H		2 020	1 970	38	280	12,8	4,6	785	417	1,241	370,94	426,58	463,68
PI1 0520 08 __ A4 82 H	456	520	470	38	392	5,1	2,0	266	142	1,227	242,45	278,82	303,06
PI1 0700 08 __ A4 82 H		700	650	38	392	6,6	2,5	358	191	1,227	277,45	319,07	346,81
PI1 0920 08 __ A4 82 H		920	870	38	392	8,3	3,1	470	251	1,227	316,59	364,08	395,74
PI1 1220 08 __ A4 82 H		1 220	1 170	38	392	11,1	3,8	624	333	1,227	374,19	430,32	467,74
PI1 1520 08 __ A4 82 H		1 520	1 470	38	392	13,1	4,8	777	415	1,227	428,87	493,20	536,09
PI1 1820 08 __ A4 82 H		1 820	1 770	38	392	15,5	5,6	931	497	1,227	423,72	487,28	529,65
PI1 2020 08 __ A4 82 H		2 020	1 970	38	392	17,1	6,2	1 033	552	1,227	457,94	526,63	572,43
PI1 0520 10 __ A4 82 H	568	520	470	38	504	6,4	2,5	328	177	1,213	269,07	309,43	336,34
PI1 0700 10 __ A4 82 H		700	650	38	504	8,2	3,1	442	238	1,213	312,45	359,32	390,56
PI1 0920 10 __ A4 82 H		920	870	38	504	10,4	3,9	581	313	1,213	361,43	415,64	451,79
PI1 1220 10 __ A4 82 H		1 220	1 170	38	504	13,9	4,8	770	414	1,213	434,24	499,38	542,80
PI1 1520 10 __ A4 82 H		1 520	1 470	38	504	16,4	6,0	959	516	1,213	501,78	577,05	627,23
PI1 1820 10 __ A4 82 H		1 820	1 770	38	504	19,4	7,0	1 149	618	1,213	499,66	574,61	624,58
PI1 2020 10 __ A4 82 H		2 020	1 970	38	504	21,4	7,7	1 275	686	1,213	541,14	622,31	676,43
PI1 0520 12 __ A4 82 H	680	520	470	38	616	7,7	3,0	389	211	1,199	297,13	341,70	371,41
PI1 0700 12 __ A4 82 H		700	650	38	616	9,8	3,7	524	284	1,199	347,45	399,57	434,31
PI1 0920 12 __ A4 82 H		920	870	38	616	12,5	4,7	688	373	1,199	407,74	468,90	509,68
PI1 1220 12 __ A4 82 H		1 220	1 170	38	616	16,7	5,8	912	495	1,199	493,29	567,28	616,61
PI1 1520 12 __ A4 82 H		1 520	1 470	38	616	19,7	7,2	1 137	616	1,199	577,26	663,85	721,58
PI1 1820 12 __ A4 82 H		1 820	1 770	38	616	23,3	8,4	1 361	738	1,199	576,71	663,22	720,89
PI1 2020 12 __ A4 82 H		2 020	1 970	38	616	25,7	9,2	1 511	819	1,199	624,45	718,12	780,56
PI1 0520 14 __ A4 82 H	792	520	470	38	728	9,0	3,5	448	245	1,185	325,09	373,85	406,36
PI1 0700 14 __ A4 82 H		700	650	38	728	11,5	4,3	603	329	1,185	384,14	441,76	480,18
PI1 0920 14 __ A4 82 H		920	870	38	728	14,6	5,5	793	433	1,185	454,03	522,13	567,54
PI1 1220 14 __ A4 82 H		1 220	1 170	38	728	19,5	6,7	1 052	574	1,185	552,10	634,92	690,13
PI1 1520 14 __ A4 82 H		1 520	1 470	38	728	23,0	8,4	1 310	715	1,185	650,07	747,58	812,59
PI1 1820 14 __ A4 82 H		1 820	1 770	38	728	27,2	9,8	1 569	857	1,185	653,87	751,95	817,34
PI1 2020 14 __ A4 82 H		2 020	1 970	38	728	30,0	10,8	1 741	951	1,185	710,24	816,78	887,80

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Raccordements hydrauliques

PI1 0520 08 01 A4 __ H


Dimensions avec robinetterie IRSAP :



Tous les raccordements disponibles page suivante

PIANO HORIZONTAL DOUBLE

radiateur décoratif chauffage central



PIANO HORIZONTAL DOUBLE

Références	Haut. H mm	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances			Prix € HT		
		Largeur		Prof.	Entraxe			$\Delta t50$ Watt	$\Delta t30$ Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
PI2 1220 06 _ A4 82 H	344	1 220	1 170	46	280	15,7	5,5	740	393	1,240	523,36	601,86	654,20
PI2 1520 06 _ A4 82 H		1 520	1 470	46	280	19,0	6,8	922	489	1,240	602,76	693,17	753,45
PI2 1820 06 _ A4 82 H		1 820	1 770	46	280	22,6	8,0	1 103	586	1,240	596,17	685,60	745,21
PI2 2020 06 _ A4 82 H		2 020	1 970	46	280	25,0	8,9	1 225	650	1,240	641,35	737,55	801,69
PI2 0520 08 _ A4 82 H	456	520	470	46	392	9,3	3,4	400	216	1,208	384,70	442,41	480,88
PI2 0700 08 _ A4 82 H		700	650	46	392	12,2	4,4	538	290	1,208	452,69	520,59	565,86
PI2 0920 08 _ A4 82 H		920	870	46	392	15,7	5,7	707	381	1,208	534,66	614,86	668,33
PI2 1220 08 _ A4 82 H		1 220	1 170	46	392	20,9	7,3	938	506	1,208	644,48	741,15	805,60
PI2 1520 08 _ A4 82 H	568	1 520	1 470	46	392	25,3	9,0	1 168	630	1,208	750,26	862,80	937,83
PI2 1820 08 _ A4 82 H		1 820	1 770	46	392	30,1	10,7	1 399	755	1,208	748,14	860,36	935,18
PI2 2020 08 _ A4 82 H		2 020	1 970	46	392	33,3	11,8	1 552	838	1,208	809,99	931,49	1 012,49
PI2 0520 10 _ A4 82 H		520	470	46	504	11,6	4,3	480	263	1,176	441,39	507,60	551,74
PI2 0700 10 _ A4 82 H	680	700	650	46	504	15,2	5,5	646	354	1,176	527,16	606,23	658,95
PI2 0920 10 _ A4 82 H		920	870	46	504	19,6	7,1	849	465	1,176	628,04	722,25	785,05
PI2 1220 10 _ A4 82 H		1 220	1 170	46	504	26,1	9,1	1 125	617	1,176	765,59	880,43	956,99
PI2 1520 10 _ A4 82 H		1 520	1 470	46	504	31,6	11,3	1 402	769	1,176	897,88	1 032,56	1 122,35
PI2 1820 10 _ A4 82 H	792	1 820	1 770	46	504	37,6	13,4	1 679	921	1,176	900,35	1 035,40	1 125,44
PI2 2020 10 _ A4 82 H		2 020	1 970	46	504	41,6	14,8	1 863	1 022	1,176	976,39	1 122,85	1 220,49
PI2 0520 12 _ A4 82 H		520	470	46	616	13,9	5,2	556	305	1,175	496,86	571,39	621,08
PI2 0700 12 _ A4 82 H		700	650	46	616	18,2	6,6	749	411	1,175	599,07	688,93	748,84
PI2 0920 12 _ A4 82 H	880	920	870	46	616	23,5	8,5	984	540	1,175	721,42	829,63	901,78
PI2 1220 12 _ A4 82 H		1 220	1 170	46	616	31,3	10,9	1 305	716	1,175	887,81	1 020,98	1 109,76
PI2 1520 12 _ A4 82 H		1 520	1 470	46	616	37,9	13,6	1 625	892	1,175	1 045,49	1 202,31	1 306,86
PI2 1820 12 _ A4 82 H		1 820	1 770	46	616	45,1	16,1	1 946	1 068	1,175	1 052,54	1 210,42	1 315,68
PI2 2020 12 _ A4 82 H	992	2 020	1 970	46	616	49,9	17,8	2 160	1 185	1,175	1 143,80	1 315,37	1 429,75
PI2 0520 14 _ A4 82 H		520	470	46	728	16,2	6,0	629	346	1,173	552,32	635,17	690,40
PI2 0700 14 _ A4 82 H		700	650	46	728	21,3	7,7	847	465	1,173	673,44	774,46	841,80
PI2 0920 14 _ A4 82 H		920	870	46	728	27,4	9,9	1 113	612	1,173	816,02	938,42	1 020,03
PI2 1220 14 _ A4 82 H	1092	1 220	1 170	46	728	36,5	12,7	1 477	811	1,173	1 005,01	1 155,76	1 256,26
PI2 1520 14 _ A4 82 H		1 520	1 470	46	728	44,2	15,8	1 840	1 010	1,173	1 194,34	1 373,49	1 492,93
PI2 1820 14 _ A4 82 H		1 820	1 770	46	728	52,6	18,8	2 203	1 210	1,173	1 204,63	1 385,32	1 505,79
PI2 2020 14 _ A4 82 H		2 020	1 970	46	728	58,2	20,7	2 445	1 343	1,173	1 310,09	1 506,60	1 637,61

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€
blanc	VAL KIT SQU CU 01	121,89
chrome	VAL KIT SQU CU 50	121,89
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	150,52

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	57,03
chrome	VAL KIT COPT 160 50	61,51
satiné	VAL KIT COPT 160 55	69,33

PIANO HORIZONTAL sur-mesure

Cr ez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arriv es d'eau.



Composition de la r f rence

	Gamme	Largeur	Hauteur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	PI1 ou PI2 (simple ou double)	9 largeurs possibles de 520 � 2 200 mm	30 hauteurs possibles de 3 � 30 �l�ments	Nuanciers couleur en derni�re page	A4	Configuration arriv�es d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	PI1 Piano simple Profondeur 38mm	0520 Largeur 520mm	10 4 �l�ments Hauteur 232mm 137 Watts	01 Blanc standard	A4 A4	82 Raccords par le bas avec manchons soud�s et d�viateur de flux	H Horizontal

Dimension et puissances



Pour chaque hauteur, retrouvez les caract ristiques dimensionnelles et de puissance pour une largeur  gale   1 000 mm.

PI1 Piano Horizontal Simple							PI2 Piano Horizontal Double												
Hauteur		Puissances					Puissances					Largeur		PI1			PI2		
H mm	Nb. élément	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.			L mm	L' mm	Prof. mm	Poids Kg	Cap. lt	Prof. mm
232	04	263,4	200,3	140,7	85,5	1,228	433,3	329,2	230,9	140,1	1,232	520	470	38	0,64	0,25	46	1,16	0,43
344	06	388,8	294,8	206,3	124,8	1,241	606,3	459,7	321,8	194,6	1,240	700	650	38	0,82	0,31	46	1,52	0,55
456	08	511,4	389,0	273,3	166,2	1,227	768,5	586,9	414,6	254,1	1,208	920	870	38	1,04	0,39	46	1,96	0,71
568	10	631,1	481,5	339,7	207,8	1,213	922,3	709,4	505,8	314,0	1,176	1 220	1 170	38	1,39	0,48	46	2,61	0,91
680	12	747,9	572,4	405,4	249,4	1,199	1 069,3	822,7	586,7	364,4	1,175	1 520	1 470	38	1,64	0,60	46	3,16	1,13
792	14	862,0	661,8	470,6	291,1	1,185	1 210,3	931,6	664,8	413,2	1,173	1 820	1 770	38	1,94	0,70	46	3,76	1,34
904	16	973,2	749,5	535,2	332,9	1,171	1 346,0	1 036,5	740,0	460,3	1,171	2 020	1 970	38	2,14	0,77	46	4,16	1,48
1 016	18	1 081,6	835,5	599,0	374,8	1,157	1 477,0	1 137,9	812,9	506,0	1,169	2 220	2 170	38	2,39	0,83	46	4,61	1,61
1 128	20	1 187,3	920,1	662,3	416,7	1,143	1 603,6	1 236,0	883,5	550,4	1,167	2 520	2 470	38	2,64	0,94	46	5,16	1,82
1 240	22	1 290,4	998,9	718,0	450,9	1,148	1 762,2	1 358,5	971,4	605,4	1,166								
1 352	24	1 390,8	1 075,5	772,0	483,9	1,152	1 845,0	1 423,0	1 018,0	635,0	1,164								
1 464	26	1 488,6	1 149,9	824,3	515,7	1,157	1 960,2	1 512,5	1 082,7	675,9	1,162								
1 576	28	1 583,9	1 222,2	875,0	546,3	1,162	2 072,1	1 599,5	1 145,7	715,8	1,160								
1 688	30	1 677,5	1 293,0	924,4	576,0	1,167	2 180,8	1 684,2	1 207,0	754,7	1,158								



Couleurs et finitions	Suppl�ment de prix
PI1 0520 08 __ A4 82 H	
Blanc Standard	�
Nuancier Classic	+15%
Nuancier Sp�cial	+25%
RAL sur-mesure	+40% sous r�serve de faisabilit�

Codes couleur et compatibilit s en derni re page



Raccordements hydrauliques

PI1 0520 04 01 A4 __ H 11 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.

code 01

Raccords par le bas

sans suppl ment

code 82

Raccords avec manchons soud s et d viateur de flux

sans suppl ment

code 87

Raccords 50mm avec manchons soud s et d viateur de flux

sans suppl ment

code 88

Raccords 50mm avec manchons soud s et d viateur de flux

sans suppl ment

code 92

Raccord monotube (vanne non fournie) et d viateur de flux

20,69  

code 80

Raccords aux extr mit s et d viateur de flux

sans suppl ment

code 70

Raccords avec manchons soud s

sans suppl ment

code 71

Raccords avec manchons soud s

sans suppl ment

code 72

Raccords avec manchons soud s

sans suppl ment

code 93

Raccord monotube (vanne non fournie) et d viateur de flux

20,69  

PIANO HORIZONTAL

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).

Le prix d'un Piano ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.

Exemple : Piano Horizontal largeur 1800 17 éléments = prix Piano Horizontal largeur 1800 18 éléments.

PI1 PIANO HORIZONTAL SIMPLE

H A U T E U R	H mm	Nb élé.	L A R G E U R								
			520	700	920	1 220	1 520	1 820	2 020	2 220	2 520
	232	04	W 137	184	242	321	400	479	532	585	664
			€ 189,33	204,65	224,22	253,63	281,59	270,63	286,51	353,27	375,53
	344	06	W 202	272	358	474	591	708	785	863	980
			€ 214,49	240,99	270,51	313,80	355,96	347,79	370,94	459,62	495,97
	456	08	W 266	358	470	624	777	931	1033	1135	1289
			€ 242,45	277,45	316,59	374,19	428,87	423,72	457,94	570,33	616,63
	568	10	W 328	442	581	770	959	1149	1275	1401	1590
			€ 269,07	312,45	361,43	434,24	501,78	499,66	541,14	678,37	738,42
	680	12	W 389	524	688	912	1137	1361	1511	1660	1885
			€ 297,13	347,45	407,74	493,29	577,26	576,71	624,45	788,84	858,97
	792	14	W 448	603	793	1052	1310	1569	1741	1914	2172
			€ 325,09	384,14	454,03	552,10	650,07	653,87	710,24	896,88	981,09
	904	16	W 506	681	895	1187	1479	1771	1966	2161	2452
			€ 351,59	418,92	498,98	612,39	724,54	729,81	795,89	1006,13	1099,96
	1 016	18	W 562	757	995	1320	1644	1969	2185	2401	2726
			€ 378,43	455,37	545,06	672,66	797,46	806,97	880,32	1114,05	1223,42
	1 128	20	W 617	831	1092	1449	1805	2161	2398	2636	2992
			€ 405,05	490,37	590,02	732,71	870,15	882,68	966,10	1226,10	1340,96
	1 240	22	W 671	903	1187	1574	1961	2349	2607	2865	3252
			€ 434,24	526,84	636,20	791,76	945,97	961,18	1049,30	1332,68	1461,50
	1 352	24	W 723	974	1280	1697	2114	2531	2809	3088	
			€ 459,62	561,95	683,84	851,92	1018,89	1037,11	1135,19	1443,28	
	1 464	26	W 774	1042	1370	1816	2263	2709	3007		
			€ 487,69	596,95	728,69	910,97	1091,68	1114,39	1220,74		
	1 576	28	W 824	1109	1457	1932	2408	2883			
			€ 514,20	633,40	774,76	972,48	1165,83	1190,31			
1 688	30	W 872	1174	1543	2047	2550	3053				
		€ 542,15	668,41	818,37	1031,19	1240,19	1266,03				

 radiateur blanc code 01 livrable sur stock

PI2 PIANO HORIZONTAL DOUBLE

H A U T E U R	H mm	Nb élé.	L A R G E U R								
			520	700	920	1 220	1 520	1 820	2 020	2 220	2 520
			W 225	303	399	529	659	789	875	962	1092
	232	04	€ 271,19	306,41	348,13	404,94	455,26	444,08	474,94	587,78	630,50
			W 315	424	558	740	922	1103	1225	1346	1528
	344	06	€ 329,12	379,66	441,39	523,36	602,76	596,17	641,35	800,82	863,89
			W 400	538	707	938	1168	1399	1552	1706	1937
	456	08	€ 384,70	452,69	534,66	644,48	750,26	748,14	809,99	1015,30	1100,85
			W 480	646	849	1125	1402	1679	1863	2048	2324
	568	10	€ 441,39	527,16	628,04	765,59	897,88	900,35	976,39	1227,11	1335,47
			W 556	749	984	1305	1625	1946	2160	2374	2695
	680	12	€ 496,86	599,07	721,42	887,81	1045,49	1052,54	1143,80	1440,25	1568,86
			W 629	847	1113	1477	1840	2203	2445	2687	3050
	792	14	€ 552,32	673,44	816,02	1005,01	1194,34	1204,63	1310,09	1654,64	1803,48
			W 700	942	1238	1642	2046	2450	2719	2988	3392
	904	16	€ 609,14	746,69	909,18	1124,89	1341,84	1357,73	1477,83	1867,78	2040,56
			W 768	1034	1359	1802	2245	2688	2984	3279	
	1 016	18	€ 665,95	818,48	1002,56	1248,58	1489,46	1508,70	1646,36	2079,70	
			W 834	1123	1475	1956	2437	2919			
	1 128	20	€ 720,07	892,96	1095,93	1368,36	1636,97	1660,79			
			W 898	1208	1588	2106	2624				
	1 240	22	€ 776,78	965,99	1191,89	1488,12	1784,59				
			W 959	1292	1697	2251	2804				
	1 352	24	€ 833,58	1039,34	1283,69	1608,00	1932,08				
			W 1019	1372	1803	2391					
	1 464	26	€ 889,16	1112,27	1378,42	1730,35					
			W 1077	1450	1906	2528					
	1 576	28	€ 944,74	1185,51	1473,02	1850,11					
		W 1134	1527	2006	2661						
1 688	30	€ 1001,44	1258,65	1565,06	1972,57						

 radiateur blanc code 01 livrable sur stock