

MULTICLEAN®

M3 - abattant lavant avec eau chaude



DIMENSIONS

Longueur	395 mm
Largeur	490 mm
Hauteur	73 mm

COULEURS ET FINITIONS



DESSINS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES

Abattant avec fonction lavante, compatible avec une large gamme de WC Roca aux formes arrondies.

Installation simple, nécessite un raccordement d'eau et un raccordement électrique.

Température de l'eau à 37°C.

Fonction de nettoyage de la canule avant et après chaque utilisation.

Fonction lavabo

Kit de fixations: Inclus

Lavage à l'eau chaude

Mode de fonctionnement des lumières LED: Eteint

Niveau de température de l'air de séchage: OFF

Nombre de canules: 2

Positions de la canule: 1

Power Supply (Hz): 50

Power Supply (V): 220

Power Wattage (Watts): 1650

Pression de l'eau: 0.1 - 0.7

Programmes personnalisables

Siège et abattant extractibles

Type de WC lavant: Multiclean®

Water inlet position: Latérale droite

Weight (Kg): 3,65



Canule auto-nettoyante



Contrôle de la température de l'eau



Nettoyage anal



Nettoyage périnéal



Système de fermeture amortie SoftClose

COMPATIBLE AVEC



Cuvette au sol rimless à évacuation duale

342687..0



Cuvette suspendue rimless

346687..0



Cuvette suspendue Rimless®

346697..0



Pack WC avec broyeur - Broyeur intégré (400W) dans le pied de la cuvette, évacuation gauche ou droite. Nécessite une alimentation électrique.

34T0N2..0



ROUND - Cuvette au sol dual rimless

3420N8..0



ROUND - cuvette suspendue rimless fixations cachées

3460NL..0



Cuvette de WC Rimless à évacuation duale

3420A7..0



Cuvette de WC Rimless au sol à évacuation indépendante

3440A9..0



Cuvette confort en porcelaine à évacuation duale

34224H..0



Cuvette de WC suspendue Rimless

34624L..0



DEBBA ROUND - Cuvette de WC Rimless avec réservoir attenant

34299P..0



DEBBA ROUND - Cuvette de WC Rimless suspendue

346998..0



Cuvette de WC suspendue
en porcelaine

346303..S



Cuvette en porcelaine
alimentation indépendante
à évacuation verticale

344398..0



Cuvette confort en
porcelaine à évacuation
horizontale

342236..0



Cuvette confort en
porcelaine à évacuation
verticale

342237..0



Cuvette en porcelaine
suspendue rallongée

346237..0