SUPIG.

RADIATEURS À BAIN D'HUILE



- Rapide montée en température. une fois éteint, il continue de diffuser lentement la chaleur accumulée dans le liquide caloporteur
- N'assèche pas l'air ambiant car il n'entre pas en contact direct avec les résistances électriques et diffuse une chaleur douce et homogène
- Silencieux, car il est dépourvu de pièces mécaniques en mouvement
- Mobile et très maniable grâce à ses roulettes multidirectionnelles et sa poignée de transport
- Orso allie confort et design grâce à son allure moderne

MODÈLE		
Niveaux de puissance (W)		
Classe/Indice de protection		
Surface traitée jusqu'à (m2)		
Volume de la salle de bains		
Thermostat		
Position ou fonction hors-gel		
Minuterie		
Élements		
Sécurité anti-basculement		
Sécurité anti-surchauffe		
Poids net / Poids brut (kg)		
Palettisation / Colisage		
Produit L x H x P (cm)		
Carton individuel L x H x P (cm)		
Sur-emballage (cm)		
CODE EAN		
CODE DU PRODUIT		

ORSO 1500	ORSO 2000	ORSO 2500
600-900-1500	800-1200-2000	1000-1500-2500
I	I	I
15	20	25
-	-	-
Mécanique	Mécanique	Mécanique
√	✓	√
-	-	-
7	9	11
√	√	√
✓	✓	√
6,8 / 7,4	8,2 / 9,1	9,5 / 10,8
32 / 1	24 / 1	20 / 1
34 x 63,5 x 25	41,5 x 63,5 x 25	47 x 63,5 x 25
38 x 65 x 14	45,5 x 65 x 14	53 x 65 x 14
-	-	-
376 007 541 131 2	376 007 541 132 9	376 007 541 133 6
FR9010380B	FR9010390B	FR9010400B

27 **27**