

- **3** Présentation Kinedo
- 4 Services/Contacts
- 6 Kinedo: une marque engagée
- **8** Massage
- 9 L'éveil des sens (Chromothérapie)
- **10** Équipements
- 12 Options (escalier, confort,...)
- 13 Service livraison à domicile
- 14 Nouveautés 2023
- 16 CHOISIR UN SPA
- SPAS À LA CARTE

 20-21 Mon spa en 4 étapes

 22-33 Gamme spa à la carte
- SPAS TOUT ÉQUIPÉS
- 48 SPAS **PRÊTS-À-POSER**
- 50 EASY SPA
- 52 SPAS COLLECTIVITÉS
- 56 MÉMO TECHNIQUE

La convivialité a trouvé son écrin

Sentir l'eau qui prend vie avec d'agréables remous, tranquillement délasser son corps, passer des moments inédits en famille ou entre amis, le spa est toujours source de moments intenses. Le spa A400-2, véritable best seller de la gamme Kinedo, en est la parfaite illustration.

À découvrir en pages 28-29



Kinedo: la fiabilité reconnue par les pros

Kinedo est le partenaire privilégié des **collectivités et autres professionnels du tourisme.** Nos spas, spécialement conçus pour les lieux recevant du public, même important, assurent l'épanouissement et la sécurité des petits et des grands.





Plaisirs et bons moments garantis

Dès la conception des produits dans nos ateliers à La Ciotat, dans le sud de la France, nos équipes vous imaginent dedans, comme s'ils étaient à votre place. Ergonomie, qualité des finitions, confort, emplacement idéal des buses...

Tout est étudié pour faire de votre spa un produit d'exception et un excellent investissement.

CONCEPTION ET FABRICATION 100% FRANÇAISE








Venez tester, vous allez les adorer

Vous voulez découvrir nos produits? Les tester avant de vous décider? Pour cela, nous mettons à votre disposition nos 2 showrooms. Nous serons ravis de vous accueillir sur rendez-vous et d'échanger ensemble autour de votre projet et de vos envies.



RÉGION SUD

Exposition des spas Kinedo, ambiances extérieures et intérieures, espace d'accueil... tout a été repensé pour vous permettre de découvrir nos produits d'hydromassage.

Site Kinedo
ZI Athélia III - Voie Antiope
13705 LA CIOTAT
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h30
Vendredi : de 9h00 à 12h00
Prenez rendez-vous au **04 42 71 56 00**



RETROUVEZ NOTRE SHOWROOM VIRTUEL SUR SPA.KINEDO.COM



RÉGION **OUEST**

Site Kinedo N°1 9, rue de Rouans 44680 CHAUMES-EN-RETZ Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 Prenez rendez-vous au **02 40 21 31 30**

Kinedo: une marque engagée

En 2016, la direction de SFA Group a fait le choix d'engager le Groupe dans une démarche de Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale, pour répondre aux nouveaux enjeux en matière de communication, de ressources humaines et de conformité réglementaire.

Comment cela se traduit-il concrètement au quotidien ? Découvrez les différentes actions mises en place sur notre site de production de Spa, basé à La Ciotat.

BOIS

Nous croyons fermement en la protection de l'environnement et nous nous engageons à soutenir des pratiques respectueuses de la nature. Nous sommes fiers d'annoncer que nous avons obtenu la certification PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) pour notre utilisation de planchon de bois dans nos SPAS. Cette certification témoigne de notre engagement envers la durabilité et la préservation des ressources forestières.

ACIER

Notre engagement en faveur de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est au cœur de notre démarche, et notre fabrication française située à La Ciotat (13600) en est un exemple concret. Nous sommes fiers de contribuer activement à la réduction de notre impact carbone en favorisant la proximité avec nos clients et en privilégiant un sourcing de proximité. Par exemple, nos châssis en acier galvanisé sont réalisés à Marseille (13) à une vingtaine de Kilomètres de notre Site de production

EAU

Une ressource à préserver et ô combien précieuse pour notre activité. Nous maîtrisons nos consommations : par exemple tous les SPAS sont testés en eau en conditions réelles. Cette eau est filtrée, puis recyclée afin d'être réutilisée à 100% en circuit fermé. De plus, nous collectons les eaux de pluie pour réapprovisionner nos réservoirs d'essai.









LOGISTIQUE

Nous sélectionnons nos transporteurs en fonction de leur engagement RSE. Projet en cours : les véhicules de service sont remplacés progressivement par des véhicules électriques.

ÉNERGIE

Un plan perpétuel de réduction de nos consommations d'énergie (optimisation des procédés, réduction des rebuts, choix de matériels électriques à faibles consommation) nous permet de baisser notre besoin en énergie par produit fabriqué. A cet effet, 16 000 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés sur les toits de nos 3 sites. 73% de la consommation électrique de nos sites est produite par ces panneaux photovoltaïques. De plus, tous nos processus de fabrication sont optimisés afin de réduire au maximum nos consommations énergétiques.

EMBALLAGE

Nos emballages sont conçus pour protéger au mieux les produits et éviter toute casse lors du transport. Aussi, nous limitons le poids des emballages afin de limiter leur empreinte carbone. Nous travaillons en partenariat avec nos fournisseurs d'emballage pour augmenter le taux de matières recyclées.

DÉCHETS

Nous améliorons constamment nos organisations industrielles afin de limiter la production de déchets. Ainsi, nous avons 14 filières de valorisation des déchets, soit 100% des déchets gérés dont 85% sont valorisés.

SOCIAL


Tout est mis en œuvre pour améliorer les conditions de travail :

- investissements nombreux dans des matériels (robots, manipulateurs...) afin de limiter les ports de charges et les postures contraignantes.
- exercices d'étirements pendant les heures de travail afin de limiter les troubles musculo squelettiques et apporter un confort physique autant pour le personnel de production que pour le personnel administratif.



La détente sublimée et ciblée

Véritable bijou de technologie, votre spa s'adapte à vos besoins et vos humeurs en ciblant spécifiquement les zones précises de votre corps. Plus ou moins dynamique, à l'intensité variable et toujours parfaitement dirigé là où vous le souhaitez, le massage est ainsi au diapason de vos envies. **C'est tout le savoir-faire Kinedo en action!**



RELAX ALLONGÉ

De larges buses s'occupent de votre dos quand d'autres sont focalisées sur vos trapèzes, vos jambes, vos fessiers et le dessous de vos pieds. Du plaisir à l'état brut!

DYNAMIQUE

Vous avez des douleurs dans le bas du dos ? Vous allez apprécier ce massage particulièrement étudié pour soulager vos lombaires. Indispensable !

TONIQUE

Vous allez directement vous sentir revigoré avec ce massage idéalement ciblé vers vos trapèzes, votre dos, vos lombaires et vos jambes. Vous en ressortirez d'attaque!

DÉTENTE

Passez un bon moment et laissez s'évacuer toute la pression de votre quotidien grâce à un massage du dos et des jambes.

ENVELOPPANT

Faites l'expérience de cette sensation unique d'être délicatement et intégralement caressé, des cervicales aux bouts des pieds. Incroyable !

DOUCEUR

Réhaussez-vous et profitez d'un massage au dos et des jambes doux et voluptueux. Un véritable cocon.

MASSAGES	ZONES*	RELAX Allongée ou assise	DYNAMIQUE Assise	TONIQUE Assise	DÉTENTE Assise	ENVELOPPANT Allongée ou assise	DOUCEUR Assise
Cervicales	2	-	-	-	-	•	-
Trapèzes	3	O	-	©	-	O	O
Dorsal	3	O	O	•	O	•	-
Lombaires	3	O	O	©	-	•	O
Abdominal	201	-	-	-	-	•	-
Jambes	3	O	O	O	O	O	•
Mains	· Rom	-	-	-	-	•	-
Mollets	Par Con	O	-	-	-	•	-
Plantaire	*	•	-	-	-	•	-

^{*} Exemple pris sur le modèle A500-2

L'éveil des sens La chromothérapie par Kinedo

TOUTES LES COULEURS DU BONHEUR!

Faites entrer la couleur dans votre vie grâce aux leds des spas Kinedo. Couleurs vivifiantes, reflets surprenants, jeux d'ombres et lumière détonnants... À la tombée du jour, votre spa prend de nouveaux atouts au rythme de vos humeurs pour influer positivement sur ces dernières.

LES BIENFAITS DES COULEURS



Anti-fatigue naturel, la couleur vous procure de l'énergie bénéfique pour votre confiance.



Une couleur puissante et stimulante pour combattre tous vos petits maux.



Véritable catalyseur de vos émotions, elle vous apaise en régulant votre rythme cardiaque.



Libérez-vous de vos angoisses du quotidien et luttez contre les crampes et l'anémie.



Couleur douce, elle vous confère quiétude et sérénité pour un vrai sentiment de paix intérieure.



Apaisante, cette couleur vous fortifie, soulage vos insomnies et diminue votre tension artérielle.







Faites le choix d'un spa high tech

Vous allez aimer avoir le contrôle

Le traitement de l'eau, les paramètres de filtration de l'eau, la température, les programmes de massage, la couleur de votre spa... Grâce aux systèmes de commande leader du marché Gecko, vous pilotez votre spa du bout des doigts. La gestion de votre équipement devient alors un jeu d'enfant au quotidien.



Clavier pour :Magic Spa+, Happy Spa et Easy spa



Clavier pour : Spa A200 relax turbo design



Clavier tactile : pour l'équipement Relax Turbo Design. L'option wifi est disponible avec ce clavier.

LE BIEN-ÊTRE EN MODE TURBO

Votre massage gagne en puissance grâce au procédé d'injection d'air. Un vrai plus!



Des **experts** à la baguette

Votre bien-être est notre priorité.

C'est pourquoi, dès la conception des produits, nous faisons intervenir des kinésithérapeutes pour définir précisément le meilleur emplacement des buses et régler au mieux la puissance des jets. Grâce à leur expertise, Kinedo innove sans cesse et propose des positions inédites, parfaitement ergonomiques et totalement enveloppantes.




PARTOUT, TOUT LE TEMPS!

Contrôlez votre spa à distance en transformant votre smartphone en véritable télécommande mobile, grâce à l'option Wifi (voir p.12). **Pratique.**

Bien gérer la consommation grâce à une bonne isolation

Au-delà d'un bon investissement, nous avons conscience que votre spa peut représenter un poste de dépense énergétique (équivalent à un euro par jour). Pour limiter les dépenses énergétiques, des panneaux en mousse polyuréthane avec parements composites sont intégrés à nos spas et assurent aussi bien une isolation thermique que phonique (baisse de 3db du niveau sonore sous le spa).

Nos spas sont équipés d'un isolant mince spécifiquement conçu pour assurer une isolation efficace du socle. Ce dispositif réduit considérablement la déperdition de chaleur du spa vers le sol, favorisant une conservation optimale de la chaleur. En conséquence, la consommation d'énergie requise pour maintenir la température de l'eau est significativement réduite, démontrant ainsi notre engagement envers l'efficacité énergétique. Nos spas sont également livrés de série avec une couverture thermique épaisse de 9 cm (hors Magic spa +) qui permet de conserver la chaleur dans le spa. Avec cela vous maîtrisez votre budget et votre impact écologique. L'isolation est une option que vous pouvez retrouver sur les spas à la carte.





Couverture de série

Tous nos spas sont équipés d'une **couverture thermique** qui permet de conserver la chaleur



-30%*

de dépense énergétique, un vrai plus pour la planète!

En prenant l'option **isolation renforcée,** vous faites le choix d'un spa complété de panneaux en composite et mousse polyuréthane pour optimiser l'isolation de série. Véritable geste éco-responsable, vous réduisez donc d'un tiers vos dépenses énergétiques. **Pensez-y!** (voir p.12)

* Mesure prise dans nos ateliers et sous température ambiante. Cela peut varier d'une installation à l'autre, il s'agit d'une mesure indicative.

Optez pour le toutes options

Agrémenter votre spa des différentes options proposées vous garantit toujours plus de confort au quotidien. Idéal pour faire de votre spa l'allié de vos moments bien-être en toute simplicité.



Escalier

Facilitez-vous l'accès à votre spa avec un escalier aussi pratique que discret. Vous y gagnerez également en sécurité pour l'entrée et la sortie du bassin grâce à son bois de synthèse imputrescible de couleur gris foncé.



Confort

Avant et après être allé à l'eau, grâce notamment à la rampe, facilitez l'accès à votre spa et attardez-vous sur un banc ergonomique, imputrescible et pratique pour les serviettes (escalier compris dans le pack confort).





Lève-couverture

Manœuvrez sans effort en la faisant basculer la couverture de votre spa. Augmentez sa durée de vie en évitant les risques de déchirures et de déformations.





Wifi

Contrôlez votre spa à distance à partir d'une connexion internet par smartphone ou tablette. Cette option est disponible sur les spas à la carte.





Kit d'entretien

Entretenir un spa et réguler l'équilibre de son eau n'aura iamais été aussi facile et peu chronophage. Avec le kit d'entretien au chlore, votre spa n'est présent que pour les bons moments.





Isolation renforcée ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Limitez votre impact environnemental avec un châssis renforcé de panneaux de mousse expansée en polyuréthane (voir p.11) et d'un mince isolant sur le socle du

spa. Cette option est disponible sur les spas à la carte.



Échangeur thermique D'ÉNERGIE

Équipez votre spa d'un échangeur thermique pour maîtriser au mieux la consommation d'énergie en le raccordant à votre système de chauffage existant (pompe à chaleur air-eau, chaudière), divisez son temps de chauffe par 3! Cette option est disponible sur les spas à la carte.

Plus facile le spa

Vous avez trouvé le spa de vos rêves ? C'est une excellente nouvelle. Kinedo reste à vos côtés et vous accompagne dans sa prise en main.



Livraison à domicile*

Nos équipes viennent livrer votre spa directement chez vous. En fonction de son lieu d'installation, un devis détaillé vous sera proposé. Pour vous c'est l'occasion de garder l'esprit léger et vous libérer de la contrainte de transport. Pensez-y!



* En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage. Se rapprocher du service commercial pour chiffrage.



Nouveautés **2024**



Imaginez un spa qui s'installe en un clin d'œil, sans nécessiter des configurations électriques complexes. Grâce au disjoncteur différentiel intégré, l'installation devient un jeu d'enfant pour les professionnels comme pour les bricoleurs. Fini les prises de tête liées aux branchements électriques!

Easy spa (spa rotomoulé)

Easy la vie!

Vous venez de faire l'acquisition d'un bien immobilier et voulez l'upgrader ? Pensez easy spa! Facile d'installation, entretien et économique et en plus il est accessible en terme de prix. Ce spa rotomoulé est la touche de luxe que vous pouvez vous offrir. À vous le bien-être au quotidien et les moments de relaxation ultime.



Plus d'informations

voir p. 56-57

recyclable et durable

10 ANS GARANTIE sur la coque

Happy Spa 4:

le best seller de la gamme






Plus d'informations

voir p. 42-43

^{*} Sous réserve de disponibilités / N'inclut pas le temps de transport.

Pour se faire plaisir, il vous suffit de choisir

Compact, spacieux, à personnaliser ou prêt-à-poser... vous trouverez le spa qui vous convient chez Kinedo, surtout celui qui vous fait rêver!



	0	Ra	!			
PAS À LA CARTE plaisir du sur-mesure	PLACES	POSITIONS DE MASSAGE	COULEURS DE COQUE	FINITIONS DE TABLIER	OPTIONS ET SERVICES	GARANTIE
A700-2 Spa à débordement (voir p.22-23)	5	4 assises 2 allongées	3 (voir p.20)	4 (voir p.20)		
A600-2 (voir p.24-25)	6	4 assises 2 allongées		6 (voir p.20)	Isolation renforcée Wifi Escalier	
A500-2 (voir p.26-27)	6	5 assises 1 allongée		6 (voir p.20)	Confort Échangeur thermique Kit d'entretien de l'eau Lève-couverture*	10 ans sur la coque
 A400-2 (voir p.28-29)	5	4 assises 1 allongée	4 (voir p.20)	6 (voir p.20)	Livraison chez le particulier**	et 3 ans sur le système
A300-2 (voir p.30-31)	3	2 assises 2 allongées		6 (voir p.20)		
A200 (voir p.32-33)	2	2 allongées		6 (voir p.20)		

^{*}Pas disponible sur le A700-2

^{**}En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage. Se rapprocher du service commercial pour un devis.



Pour faire votre sélection, faites-vous accompagner par nos conseillers

voir p.4

	0	Ra	!				
SPAS TOUT ÉQUIPÉS Simplifiez-vous le bien-être	PLACES	POSITIONS DE MASSAGE	COULEURS DE COQUE	FINITIONS DE TABLIER	OPTIONS ET SERVICES	GARANTIE	
Happy Spa 6 (voir p.38-39)	6	4 assises 2 allongées					
Happy Spa 5 (voir p.40-41)	6	5 assises 1 allongée		Fibres de synthèse tressées ou tabliers bois clair, bois foncé	Escalier Confort Kit d'entretien de l'eau Lève-couverture		
Happy Spa 4 (voir p.42-43)	5	4 assises 1 allongée	Blanc			10 ans sur la coque et 2 ans sur le système	
Happy Spa 3 (voir p.44-45)	3	2 assises 2 allongées		lu	lumineux, bois	Livraison chez le particulier**	
Happy Spa 2 (voir p.46-47)	2	2 allongées					
SPAS PRÊTS-À-POSER Le spa tout en légèreté							
Magic Spa+ (voir p.48-49)	2	2 allongées	Blanc	3 (voir p.20)	Kit d'entretien de l'eau Robinetterie Livraison chez le particulier**	10 ans sur la coque et 2 ans sur le système	
SPA ROTOMOULÉ Le spa hyper facile		_	_			_	
Easy spa (voir p.50-51)	4/5	2 allongées, 2 assises, 1 place enfant	Gris moucheté	1 (voir p.20)	Kit d'entretien de l'eau Livraison chez le particulier**	10 ans sur la coque et 2 ans sur le système	





Faites le **bon choix,** surtout le vôtre!

La taille, la finition du tablier, la couleur de la coque, les options... vous avez la main pour composer le spa de vos rêves. Pour vous c'est l'assurance d'un produit qui s'inscrit parfaitement dans votre habitat et correspond parfaitement à vos usages. Une fois installé, il ne vous reste plus qu'à profiter!





Personnalisez votre spa.

Il sera unique, comme vous!

1 Imaginez-vous dedans

Pour choisir le spa qui vous convient parfaitement, projetezvous. Voulez-vous en faire un espace de convivialité ou le vivre plus en intimité ? Désirez-vous le placer dans votre salle de bain ou au contraire l'exposer en extérieur ? En vous posant les bonnes questions, Kinedo aura la solution adaptée en taille et en forme.

2 Composez selon vos envies

Un mot d'ordre : faites-vous plaisir. Au quotidien, vous devez éprouver de la satisfaction à contempler votre spa et apprécier son inclusion dans votre univers. Avec Kinedo, vous avez **54 combinaisons possibles** (le tablier n'est pas obligatoire)!


4 COULEURS DE COQUES



3 FINITIONS DE TABLIERS AU CHOIX:



Aspect Bois



Rattan* - fibres de synthèse tressées (Jusqu'à épuisement)



Gris bois de synthèse

3 finitions de tabliers lumineux en option



Aspect bois clair lumineux*



Aspect bois foncé lumineux*



Aspect clautra lumineux

3 Votre spa sera doté de l'équipement :

Le spa parfait est celui qui répond à vos attentes et correspond à vos habitudes d'utilisation. Dans ce cas le mieux est l'ami du bien.

RELAX TURBO DESIGN

- 2 pompes de massage de 33 à 57 buses (selon modèle)
- Désinfection à l'ozone
- Soufflerie
- Turbo buses
- Injecteurs
- Sélecteurs et venturis lumineux
- Cascade
- 18 mini leds et sans sélecteurs, venturis lumineux et cascade. (A700-2)





4

Complétez votre spa

Vous voulez encore plus de confort pour votre spa? Ajoutez lui des options facilitant son accès, favorisant son entretien et facilitant sa mise en place directement chez vous.

LES OPTIONS

Pour faciliter l'accès, entretenir votre spa ou chauffer son eau de manière plus économique et écologique.













renforcée





Échangeur thermique



SERVICE LIVRAISON

Livraison à domicile (voir détails page 13)



* En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage. Se rapprocher du service technique pour un devis.

LA MISE EN SERVICE DU SPA

Plus d'information sur le site **Spa.kinedo.com** Limitée aux spas après installation du clavier tactile et de l'option Wifi (Hors Happy, Easy spa et Magic spa +)



A700-2 INNOVATION KINEDO

5 places

Sans bord, le bien-être est sans limite

La ligne d'horizon s'ouvre à vous, agrandit votre champ de vision sans contrainte et vous offre de nouvelles perspectives. Premier spa avec le principe du débordement d'eau de Kinedo, il vient sublimer votre habitat et crée d'inédites sensations. Quasi irréel!

6 POSITIONS DE MASSAGE (VOIR P.6)

Relax

Dynamique


Tonique

Détente

Enveloppant

Douceur

	RELAX TURBO DESIGN
Nbre total de buses affleurantes	41
Buses directionnelles	31
Buses rotatives	10
Nbre d'injecteurs	8
Pompes de massage	2 x 1500 W
Pompe de recirculation	700 W
Soufflerie	©
Turbo	©
Désinfection à l'ozone	•
Réchauffeur	3,6 kW
Chromothérapie	1 spot
Mini leds (18)	•





Système de récupération

et de filtration

Pratique : remise à niveau

automatique Efficace: filtre à sable

intégré



Votre spa devient le **miroir** du ciel



positions4 assises • 2 allongées







Couverture thermique



Châssis autoportant mécano-soudé





Options disponibles p.21



A600-2

6 places

Osez l'espace

Au format XXL, ce spa offre de la place et du confort pour tous. Invitez vos amis ou votre famille à vous rejoindre et à bénéficier de massage individualisé. Que de bons moments en perspective!

	RELAX TURBO DESIGN
Nbre total de buses affleurantes	57
Buses directionnelles	29
Turbo buses	18
Buses rotatives	10
Nbre d'injecteurs	8
Pompes de massage	2 x 1500 W
Puissance en recirculation	350 W
Soufflerie	©
Turbo	0
Désinfection à l'ozone	•
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot
Sélecteurs et venturis lumineux	•
Cascade	O

Hauteur 94 cm / Contenance: 1100 L



Douceur





Passer un bon moment

avec les gens que l'on aime, cela n'a pas de prix!

A500-2


6 places

Faites place au confort

Subtilement étudié pour épouser parfaitement les courbes de chacun, ce spa vise l'épanouissement de tous. Le savoir-faire ergonomique des experts Kinedo au service du bien-être. Que demander de plus ?

	RELAX TURBO DESIGN
Nbre total de buses affleurantes	52
Buses directionnelles	30
Turbo buses	14
Buses rotatives	8
Nbre d'injecteurs	8
Pompes de massage (en W)	2 x 1500 W
Puissance en recirculation	350 W
Soufflerie	•
Turbo	•
Désinfection à l'ozone	•
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot
Mini leds (18)	•







6 POSITIONS DE MASSAGE (VOIR P.6)

Relax

Dynamique

Tonique

Détente

Enveloppant

Douceur

La sobriété et l'élégance

de son design sont à la hauteur des bienfaits qu'il procure. Incroyables!




A400-2

5 places

La qualité sans compromis

Best-seller de Kinedo, ce spa allie astucieusement l'espace disponible pour chacun avec des fonctionnalités complètes. Les enfants ont de la place pour jouer tout en laissant les parents profiter. La perfection en somme!

	RELAX TURBO DESIGN
Nbre total de buses affleurantes	38
Buses directionnelles	24
• Turbo buses	8
Buses rotatives	6
Nbre d'injecteurs	8
Pompes de massage (en W)	2 x 1500 W
Puissance en recirculation	350 W
Soufflerie	©
Turbo	©
Désinfection à l'ozone	©
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot
Sélecteurs et venturis lumineux	©
Cascade	O





5 POSITIONS DE MASSAGE

(VOIR P.6)

Dynamique
Tonique
Détente
Douceur



Le spa des moments simples, de ceux qui comptent vraiment.



positions 4 assises • 1 allongée



Chromothérapie



Clavier Gecko



Couverture thermique



Châssis autoportant mécano-soudé



Inférieur à 80 cm (passe dans les encadrements de porte)

Options disponibles p.21







Chromothérapie



Gecko



Couverture thermique



Châssis autoportant mécano-soudé



Inférieur à 80 cm (passe dans les encadrements de porte)





Options disponibles p.21

A300-2

3 places

La surprenante modularité

Ce spa est un véritable bijou d'ingéniosité. Il se transforme au gré de ses occupants et offre de multiples solutions en fonction des envies de chacun. À 2 ou à 3, il s'adapte. Étonnant!

	RELAX TURBO DESIGN
Nbre total de buses affleurantes	35
Buses directionnelles	21
• Turbo buses	6
Buses rotatives	8
Nbre d'injecteurs	6
Pompes de massage	2 x 1500 W
Puissance en recirculation	350 W
Soufflerie	•
Turbo	•
Désinfection à l'ozone	•
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot
Sélecteurs et venturis lumineux	•
Cascade	©



Hauteur 78 cm / Contenance : 750 L




DE MASSAGE

(VOIR P.6)

Enveloppant

Douceur



3 places et tellement de possibilités de massage. MALIN!

2 places

Le spa qui **sublime** l'intime

En intérieur ou extérieur, ce spa ultra compact offre deux belles places en face à face pour échanger, se projeter ou simplement s'admirer. Un merveilleux programme.

	RELAX TURBO DESIGN
Nbre total de buses	34
Buses directionnelles	8
Turbo buses	16
Buses rotatives	8
Nbre d'injecteurs	6
Pompes de massage	2 x 1500 W
Puissance en recirculation	350 W
Soufflerie	O
Turbo	0
Désinfection à l'ozone	0
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot
Sélecteurs et venturis lumineux	0
Cascade	0









Et si c'était **l'endroit rêvé** pour imaginer plein de projets ?



places allongées en vis-à-vis



Couverture thermique

Châssis autoportant mécano-soudé

Inférieur à 80 cm (passe dans les encadrements de porte)

Options disponibles p.21



Vous allez prendre goût à la **simplicité**

Après avoir bien réfléchi à votre envie de spa, vous êtes à la recherche d'une solution fiable et facile à mettre en œuvre ? La gamme Happy Spa est donc faite pour vous. Complète, accessible et performante, elle à tout pour vous plaire. Qui a dit que se faire plaisir devait forcément être compliqué ? Chez Kinedo, personne!







LE TOUT ÉQUIPÉ C'EST EASY* ET VOUS ÊTES HAPPY*!

Choisissez la taille de votre spa et la solution clé en main, Kinedo vous facilite la vie.

Spa coque blanche

2, 3, 5 ou 6 places



Tablier rattan

fibres de synthèse tressées ou tabliers bois clair lumineux, bois foncé lumineux et bois





Spot de chromothérapie





Couverture thermique



Prise avec disjoncteur différentiel intégré

*easy = facile **happy = heureux





6 places



5 places



6 places



3 places



2 places







32 buses Spot de affleurantes chromothérapie



Clavier Gecko



Couverture thermique



Châssis autoportant mécano-soudé

- Lève-couverture
- Kit d'entretien
 Escalier

HAPPY SPA 6 6 places

NOUVEAUTÉ 2024

Prise avec disjoncteur différentiel intégré

Le bien-être c'est l'espace

Ce n'est pas pour rien que dans le mot spacieux il y a spa! Tout le monde va y trouver sa place et pourra à l'envie être assis ou allongé. Posez-le et c'est effet immédiat garanti!

	HAPPY SPA 6
Nbre total de buses affleurantes	32
Buses directionnelles	27
Buses rotatives	5
Pompes de massage	1 x 1 500 W
Puissance en recirculation	350 W
Désinfection à l'ozone	0
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot

• 4 finitions de tabliers



(fibres de

synthèse tressées)








lumineux

foncé lumineux

- 2 places allongées
- Design épuré avec buses affleurantes
- Installation économique : alimentation électrique possible en 2,5 mm²
- · Livré avec une prise avec disjoncteur différentiel intégré 230V / 30mA








Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré de série





Hauteur 94 cm / Contenance : 1100 I

6 POSITIONS DE MASSAGE (VOIR P.6)

Relax Dynamique

Tonique Détente

Enveloppant

Douceur

Avec lui, c'est comme si vous aviez une nouvelle pièce dédiée au bien-être dans votre maison!

HAPPY SPA 5 6 places

NOUVEAUTÉ 2024

Prise avec disjoncteur différentiel intégré

Le confort à son meilleur!

Entre amis, il est tellement agréable de prendre le temps de profiter, de laisser les bons moments se prolonger et d'échanger sans fin. Ce spa sera votre nouvel allié, celui sur qui vous pourrez toujours compter.

	HAPPY SPA 5
Nbre total de buses affleurantes	31
Buses directionnelles	27
Buses rotatives	4
Pompes de massage	1 x 1500 W
Puissance en recirculation	350 W
Désinfection à l'ozone	0
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot

4 finitions de tabliers



(fibres de synthèse tressées)







Aspect bois clair lumineux

foncé lumineux

• 1 place allongée

- Design épuré avec buses affleurantes
- Installation économique : alimentation électrique possible en 2,5 mm²
- · Livré avec une prise avec disjoncteur différentiel intégré 230V / 30mA

couleur de coaue



Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré de série







6 POSITIONS DE MASSAGE (VOIR P.6) Relax

Dynamique Tonique

Détente Enveloppant

Douceur

Et la convivialité s'invite chez vous!



positions 5 assises • 1 allongée



31 buses affleurantes



Spot de chromothérapie



Clavier Gecko



Couverture thermique



Châssis autoportant mécano-soudé

- Confort
- Kit d'entretien
 - Escalier
- Lève-couverture



positions 4 assises • 1 allongée



23 buses affleurantes



Spot de chromothérapie



Clavier Gecko



Couverture thermique



Châssis autoportant mécano-soudé encadrements de porte)



Inférieur à 80 cm

(passe dans les

- Lève-couverture
 Kit d'entretien
- Escalier

HAPPY SPA 4 5 places



NOUVEAUTÉ 2024

Prise avec disjoncteur différentiel intégré

L'indispensable de la famille

Vos enfants vont l'adorer ! Avec ses dimensions parfaites, il laisse la place à chacun de se détendre tranquillement. Facilement logeable, il est le compagnon des après-midi ensoleillées et de tous les moments joyeux!

	HAPPY SPA 4
Nbre total de buses affleurantes	23
Buses directionnelles	19
Buses rotatives	4
Pompes de massage	1 x 1500 W
Puissance en recirculation	350 W
Désinfection à l'ozone	0
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot

4 finitions de tabliers



(fibres de

svnthèse tressées)







Aspect bois clair bois lumineux

foncé lumineux

- 1 place allongée
- Design épuré avec buses affleurantes
- Installation économique : alimentation électrique possible en 2,5 mm²
- · Livré avec une prise avec disjoncteur différentiel intégré 230V / 30mA

Hauteur 78 cm / Contenance: 900 L

couleur de coaue





différentiel 30mA intégré de série

Prise avec disjoncteur



* Pour un happy spa 4 doté d'un tablier aspect bois. Sous réserve de disponibilité et n'inclut pas le temps de transport.



Ce spa, tout le monde va l'adorer!

HAPPY SPA 3 3 places

NOUVEAUTÉ 2024

Prise avec disjoncteur différentiel intégré

Le compact des citadins

Vous ne pensiez pas avoir assez de place pour avoir un spa chez vous ? Et bien si ! Avec ce modèle ultra compact, Profiter de douces soirées aux lumières de la ville a ce petit quelque chose d'incroyable !

	HAPPY SPA 3		
Nbre total de buses affleurantes	20		
Buses directionnelles	16		
Buses rotatives	4		
Pompes de massage	1 x 1500 W		
Puissance en recirculation	350 W		
Désinfection à l'ozone	O		
Réchauffeur	3 kW		
Chromothérapie	1 spot		

4 finitions de tabliers



(fibres de

synthèse tressées)








Aspect bois clair

Aspect bois foncé lumineux

ux foncé lumine



- Design épuré avec buses affleurantes
- Installation économique : alimentation électrique possible en 2,5 mm²
- Livré avec une prise avec disjoncteur différentiel intégré 230V / 30mA



Blanc

 Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré de série







4 POSITIONS
DE MASSAGE
(VOIR P.6)

Relax
Tonique
Enveloppant
Douceur

Vivre la grande vie en plein cœur de **ville!**







20 buses affleurantes



chromothérapie

Clavier Gecko



Couverture thermique



Châssis autoportant mécano-soudé



Inférieur à 80 cm (passe dans les encadrements de porte)

- Escalier • Lève-couverture



positions allongées en vis-à-vis



19 buses



Clavier chromothérapie Gecko



Couverture thermique



Châssis autoportant mécano-soudé



Inférieur à 80 cm (passe dans les encadrements de porte)

- Confort
- Kit d'entretien • Escalier
- Lève-couverture

HAPPY SPA 2 2 places

NOUVEAUTÉ 2024

Prise avec disjoncteur différentiel intégré

L'incontournable des amoureux

Ultra logeable, ce spa trouve sa place aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Avec ses 2 places en vis-à-vis, il est parfait pour passer d'excellents moments à échanger et se relaxer. Refaire le monde et imaginer de nouveau projets!

	HAPPY SPA 2
Nbre total de buses	19
Buses directionnelles	16
Buses rotatives	3
Pompes bi-vitesse	1 x 1500 W
Puissance en recirculation	350 W
Désinfection à l'ozone	0
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot

4 finitions de tabliers



(fibres de

synthèse tressées)







Aspect bois clair

foncé lumineux

- 2 places allongées en vis-à-vis
- Installation économique : alimentation électrique possible en 2,5 mm²
- · Livré avec une prise avec disjoncteur différentiel intégré 230V / 30mA

couleur de coque



Blanc

Prise avec disioncteur différentiel 30mA intégré de série







Hauteur 78 cm / Contenance: 450 L

2 POSITIONS DE MASSAGE (VOIR P.6)

Enveloppant

MAGIC SPA+ 2 places

Le spa qui manquait à votre terrasse

Vous aimez prendre des bains pour vous relaxer? Mieux, découvrez les bienfaits d'un spa massant dans un format ultra compact et prêt-à-poser. Le plaisir, sans prise de tête... le rêve! Existe en version tête à gauche et tête à droite.

	MAGIC SPA+
Nbre total de buses	18
Buses dorsales	12
Buses latérales	2
Buses plantaires	4
Pompes bi-vitesse	1 x 1500 W (mode massage) 350 W (mode recirculation)
Système de filtration	©
Cascade obturale	•
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot
Dimensions	160 x 200 x 63,5 cm
Volume d'eau	490 L
















- Pompe de massage bi-vitesse
- S'installe sur une terrasse ou un balcon (charge au sol limitée à 250 kg/m²)
- Rangement intégré pour couverture thermique
- Livré avec une prise avec disjoncteur différentiel intégré 230V / 30mA
- Alimentation électrique possible en 2,5 mm²






Couverture thermique intégrée



OPTION: robinetterie



Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré de série





1 place enfant



32 buses



Spot de chromothérapie

Clavier Gecko

Couverture thermique

Installation économique

Inférieur à 80 cm (passe dans les encadrements de porte)


EASY SPA 4/5 places

Le spa des nouveaux propriétaires

Ce spa est parfait pour ceux qui envisagent leur premier achat de spa. En plus son installation électrique est ultra simple. Elle permet une parfaite maîtrise de votre budget. Easy spa, plus facile la vie!

Nbre total de buses • Grosses buses directionnelles • Grosses buses rotatives • Petites buses fixes Puissance max Pompes bi-vitesse Intensité max consommée (sous 240V) Puissance en recirculation O,47 Cv Désinfection à l'ozone Réchauffeur S 27 1 x 1500 W Intensité max consommée (sous 240V) Puissance en recirculation O,47 Cv				
• Grosses buses directionnelles 2 • Grosses buses rotatives 3 • Petites buses fixes 27 Puissance max 4,5 kW Pompes bi-vitesse 1 x 1500 W Intensité max consommée (sous 240V) Puissance en recirculation 0,47 Cv Désinfection à l'ozone Réchauffeur 3 kW		SPA EASY		
• Grosses buses rotatives • Petites buses fixes 27 Puissance max 4,5 kW Pompes bi-vitesse 1 x 1500 W Intensité max consommée (sous 240V) Puissance en recirculation 0,47 Cv Désinfection à l'ozone Réchauffeur 3 kW	Nbre total de buses	32		
Petites buses fixes 27 Puissance max 4,5 kW Pompes bi-vitesse 1 x 1500 W Intensité max consommée (sous 240V) Puissance en recirculation 0,47 Cv Désinfection à l'ozone Réchauffeur 3 kW	Grosses buses directionnelles	2		
Puissance max 4,5 kW Pompes bi-vitesse 1 x 1500 W Intensité max consommée (sous 240V) Puissance en recirculation 0,47 Cv Désinfection à l'ozone Réchauffeur 3 kW	Grosses buses rotatives	3		
Pompes bi-vitesse 1 x 1500 W Intensité max consommée (sous 240V) 16 A Puissance en recirculation 0,47 Cv Désinfection à l'ozone Réchauffeur 3 kW	Petites buses fixes	27		
Intensité max consommée (sous 240V) Puissance en recirculation O,47 Cv Désinfection à l'ozone Réchauffeur 3 kW	Puissance max	4,5 kW		
(sous 240V) Puissance en recirculation 0,47 Cv Désinfection à l'ozone Réchauffeur 3 kW	Pompes bi-vitesse	1 x 1500 W		
Désinfection à l'ozone Réchauffeur 3 kW		16 A		
Réchauffeur 3 kW	Puissance en recirculation	0,47 Cv		
	Désinfection à l'ozone	0		
	Réchauffeur	3 kW		
Chromothérapie 1 spot	Chromothérapie	1 spot		

Poids à vide : Coque polyéthylène 130 Kg en 2 parties
















moucheté

• Livré avec une prise avec disjoncteur différentiel intégré 230V / 30mA





- · Installation facile et rapide!
- Alimentation électrique possible en 2.5 mm²

PROFESSIONNELS DU TOURISME, NOS SPAS VONT FAIRE DES HEUREUX :

VOS CLIENTS!

Avec les spas **Kinedo**, étoffez l'offre de votre espace aquatique. Parfaitement adaptés à un usage collectif, même avec un trafic intensif, les spas deviennent des espaces prisés de toutes et tous, petits et grands.

















- Équipement Relax Turbo Design (sans ozone)
- Choisissez la couleur de la coque (voir p.20)
- Choisissez la finition du tablier (voir p.20)

À VOS CÔTÉS POUR TOUS VOS PROJETS

Chaque projet est unique. Plus ou moins ambitieux, adapté à votre espace d'accueil et votre territoire, il est à étudier avec nos équipes dédiées et disponible. On en parle ?

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE : **ÉTUDE PRÉALABLE**

+

DÉMARCHES ADMINISTRATIVESACCOMPAGNEMENT AUPRÈS DE L'ARS

+

OPTION

Pack sérénité

MISE EN SERVICE*

+

FORMATION

*Nous consulter pour connaître l'éligibilité départementale.





ACCOMPAGNEMENT

dans les démarches administratives auprès de l'ARS (Agences Régionales de Santé)



ÉTUDE PERSONNALISÉE

Étude technique conforme aux réglementations en vigueur.



VISITE DE FIN DE CHANTIER

par notre service technique pour contrôler la bonne installation, effectuer la mise en service et la formation sur le produit.



CONSEIL & FORMATION

à l'entretien de votre spa.

ADAPTEZ VOTRE ÉQUIPEMENT À VOS BESOINS

Kinedo vous propose un kit qui conviendra à votre fréquentation et à vos contraintes. Besoin d'un conseil ou d'un avis ? Prenez contact avec notre équipe pour vous aider à faire votre choix.

KIT FRÉQUENTATION MOYENNE



Sont inclus dans le kit :

- Kit sur châssis
- Filtre à sable + pompe 4 m³/h
- Système de contrôle visuel et alarme d'encrassement
- Vanne de prélèvement sanitaire
 - Traitement chlore + pH automatique Bayrol

LES PLUS

- Contrôle automatique du pH
- Contrôle automatique du chlore
- Gain de place

À NOTER

· Régulation manuelle du niveau d'eau

POUR QUI?

Fréquentation moyenne: 8/12 baigneurs par jour

Option pré-visite et installation (prix : nous consulter)

Livré sans cascade et sans ozone



Système de traitement automatique Bayrol :

Module Wifi intégré Accédez à vos à vos réglages relatifs au traitement via votre smartphone

DES SERVICES QUI RENDENT VRAIMENT SERVICE



En 3 à 5 semaines à la commande, votre spa sur mesure est livré chez vous, au plus près de son lieu d'installation définitive.



CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME SPAS

KINEDO













	A700-2	A600-2	A500-2	A400-2	A300-2	A200
	5 places	6 places	6 places	5 places	3 places	2 places
Nbre de positions de massage	4 assises 2 allongées	4 assises 2 allongées	5 assises 1 allongée	4 assises 1 allongée	2 assises 2 allongées	2 allongées
Dimensions	228 x 228 x 94 cm	228 x 228 x 94 cm	215 x 215 x 94 cm	192 x 192 x 78 cm	230 x 160 x 78 cm	200 x 117 x 78 cm
Contenance	1 275 L	1 100 L	1 200 L	900 L	750 L	450 L
Équipement	RELAX TURBO DESIGN	RELAX TURBO DESIGN	RELAX TURBO DESIGN	RELAX TURBO DESIGN	RELAX TURBO DESIGN	RELAX TURBO DESIGN
Nombre de buses*	41	57	52	38	35	34
Buses directionnelles	20	29	30	24	21	8
Turbo buses	14	18	14	8	6	18
Buses rotatives	7	10	8	6	8	8
Nombre d'injecteurs	8	8	8	8	6	6
Pompe de massage	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W
Nombre de pompes de massage	2	2	2	2	2	2
Puissance de recirculation	700 W	350 W	350 W	350 W	350 W	350 W
Soufflerie	•	•	•	•	•	0
Turbo	•	•	•	•	•	•
Désinfection à l'ozone	•	0	•	©	•	•
Réchauffeur	3,6 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Chromothérapie	18 mini leds	1 spot	1 spot	1 spot	1 spot	1 spot
Cascade	-	•	•	•	•	©
Sélecteurs et venturis rétro-éclairés	-	•	⊙	•	•	•


OPTIONS

- Isolation renforcée
- Échangeur thermique
- Kit d'entretien
- Lèvecouverture*
- Escalier
- Wifi**
- Confort

^{*}Non disponible sur Magic spa + et A700-2

^{**}Disponible uniquement sur les spas à la carte

^{*}buses affleurantes sauf pour le modèle A200



L'INSTALLATION


D'UN SPA







POUR PLUS D'INFORMATIONS, FLASHEZ MOI

Installation en surface





Installation encastrée (hors A700-2, cf. doc dédié)



- A Hauteur dalle béton > 100 mm
- B Longueur de la dalle (G+F+C)
- C Longueur de votre spa

- D Largeur de la dalle (2xG+E)
- E Largeur de votre spa
- F Espace entre le spa et la dalle

- G Zone technique > 600 mm
- H Vidange à 10 cm du sol
- I Alimentation électrique

BON À SAVOIR

Le spa est livré de série en 230 V. Disponible en triphasé 400 V sur demande et sans supplément. Non disponible sur les gammes Happy spa, Magic spa et sur le Easy spa

Préparation du branchement électrique

Veillez à ce que le disjoncteur de 40 A soit en permanence relié à un circuit protégé par un disjoncteur différentiel en cas de défaut à la terre. N'utilisez que des câbles en cuivre. Le raccordement électrique du spa est très important, car activé à pleine puissance, la consommation est importante. La première démarche est le calcul du courant supporté par la ligne électrique. Vérifiez si votre contrat électrique accepte la surcharge de puissance que vous venez de calculer.

Câble nécessaire à la préparation de l'installation

Pour pallier à l'éloignement par rapport au tableau électrique, nous vous recommandons d'installer un câble de 6 mm² ou 10 mm² au lieu de 2,5 mm² pour la gamme Happy, Magic et Easy spa. Rapprochez-vous de votre électricien en cas de distance importante.

Vous pouvez installer les spas Kinedo pratiquement partout. À l'intérieur, sur une terrasse ou à l'extérieur. Quel que soit son emplacement, le spa doit toujours être placé sur une surface solide, plane et bien drainée. Le spa doit être placé de façon à assurer l'accès au coffret électrique et à tous les panneaux latéraux. Vérifiez que votre installation corresponde aux normes de sécurité et aux exigences locales.

INSTALLATION À L'INTÉRIEUR

Si vous installez le spa à l'intérieur, en sous-sol ou sur une terrasse, il convient de prendre en compte plusieurs facteurs avant l'installation :

Préparation de la fondation

Le spa doit reposer sur une fondation solide. La surface sur laquelle il est installé doit supporter le poids du spa, de l'eau qu'il contient et des personnes qui l'utilisent. Consultez un entrepreneur qualifié ou un ingénieur en bâtiment pour vérifier si la fondation supportera ce poids. Référez-vous au tableau des caractéristiques techniques pour déterminer la charge au sol du modèle de spa à installer.

Évacuation de l'eau

L'eau risquant de se répandre autour du spa, le sol doit assurer une bonne adhérence quand il est humide. Il convient de prévoir une vidange adéquate pour éviter l'accumulation d'eau autour du spa. Si vous construisez un local pour le spa, prévoyez un siphon de sol.

Ventilation adéquate

Le taux d'humidité augmente naturellement quand le spa est utilisé. Il est recommandé de bien aérer la zone du spa (extracteur, VMC).

INSTALLATION À L'EXTÉRIEUR

Si vous installez le spa à l'extérieur, nous vous recommandons de prévoir une dalle en béton armé d'au moins 10 cm d'épaisseur. La dalle doit toujours être plus grande que le spa. N'oubliez pas d'installer des siphons de sol autour du spa pour pouvoir évacuer l'eau.

Grutage d'un spa avec sangles

Il est possible de gruter un spa pour accéder à l'emplacement définitif, en respectant certaines mesures, nous vous conseillons de faire appel à une société spécialisée. Le support du spa devra être sanglé de chaque côté à l'aide d'un support spécifique. En aucun cas le spa ne devra être sanglé directement, les sangles ou autres élingues ne doivent pas toucher le spa. L'utilisation d'un portique est fortement recommandée.



POUR PLUS D'INFORMATIONS, FLASHEZ MOI

RÉGLAGES AUTOMATIQUES

Les spas Kinedo sont préréglés en usine. Une fois branché, le programme se met en route de façon autonome : température de l'eau, les cycles de recirculation... Grâce à la notice, les réglages sont personnalisables.

SYNTHÈSE TECHNIQUE

Modèle	Poids à vide	Contenance	Charge au sol en eau	Puissance max*	Consommation max (sous 240 V)	Dimensions L x l x h (cm)
A200	250 kg	450 L	300 kg/m ²	8 000 W	40 A	200 x 117 x 78
A300-2	300 kg	750 L	400 kg/m ²	8 000 W	40 A	230 x 160 x 78
A400-2	370 kg	900 L	450 kg/m ²	8 000 W	40 A	192 x 192 x 78
A500-2	400 kg	1 200 L	500 kg/m ²	8 000 W	40 A	215 x 215 x 94
A600-2	400 kg	1100 L	500 kg/m ²	8 000 W	40 A	228 x 228 x 94
A700-2	750 kg	1 275 L	500 kg/m ²	8 000 W	40 A	228 x 228 x 94
Happy Spa 2	250 kg	450 L	300 kg/m ²	3 500 W	16 A	200 x 117 x 78
Happy Spa 3	300 kg	750 L	400 kg/m ²	3 500 W	16 A	230 x 160 x 78
Happy Spa 4	370 kg	900 L	450 kg/m ²	3 500 W	16 A	192 x 192 x 78
Happy Spa 5	400 kg	1200 L	500 kg/m ²	3 500 W	16 A	215 x 215 x 94
Happy Spa 6	400 kg	1100 L	500 kg/m ²	3 500 W	16 A	228 x 228 x 94
Magic Spa+	185 kg	490 L	250 kg/m ²	3 500 W	16 A	160 x 200 x 63,5
Easy spa	130 kg	850 L	300 kg/m ²	3 500 W	16 A	200 x 200 x 78

INSTALLATION ET UTILISATION DE VOTRE SPA,

KINEDO VOUS ACCOMPAGNE EN VIDÉO : INSTALLATION ET PRISE EN MAIN

Vous voulez être autonome sur l'installation de votre spa et souhaitez en connaître parfaitement le fonctionnement ? **Kinedo** vous propose des vidéos tutoriel qui vous guideront pas à pas. À vous de jouer !

INSTALLATION

Conseils et astuces pour réussir l'installation de votre spa **Kinedo** directement chez vous, facilement et sans besoin d'être un bricoleur chevronné. Étape par étape, ce tutoriel sera votre partenaire privilégié pour votre permettre une installation en toute sérénité.











Nos spas sont équipés des dernières technologies de commandes. **Kinedo** vous livre les astuces pour parfaitement les maîtriser et pouvoir profiter de votre équipement simplement.

CLAVIER K336

Découvrez comment utiliser le clavier de commande K336 du fabricant Gecko.

Clavier que l'on retrouve sur nos modèles Happy, Magic Spa + et Easy spa.





CLAVIER K1001

Découvrez comment utiliser le clavier de commande K1001 du fabricant Gecko.

Clavier que l'on retrouve sur nos modèles :

• Spas à la carte équipement Relax Turbo Design





CLAVIER K500

Découvrez comment utiliser le clavier de commande K500 du fabricant Gecko

Clavier que l'on retrouve sur notre spa A200 relax turbo design







spa.kinedo.com

VOTRE SITE INTERNET SPA DE RÉFÉRENCE

Retrouvez en ligne l'ensemble de la gamme spas Kinedo pour vous aider à peaufiner et finaliser votre projet, redécouvrir l'esthétique de nos produits made in France et avoir l'ensemble des informations techniques. Un site Internet qui va devenir le véritable partenaire de vos envies de bien-être.



- > TOUS LES **PRODUITS** KINEDO SPA
- > TOUTES LES **INFORMATIONS** PRATIQUES ET TECHNIQUES
- > DÉCOUVRIR LES **VERTUS** DE CHAQUE MASSAGE
- > BÉNÉFICIER DE CONSEILS ET ASTUCES POUR VOTRE SPA
- > RETROUVER NOS **POINTS DE VENTES,**SALLE D'EXPOSITION ET NOS SHOWROOMS



Commander

votre spa n'a jamais été aussi facile!



Comment commander?



kinedo-balneospa@kinedo.com

Fax 04 42 71 51 00 Tél. 04 42 71 56 00



Une guestion technique ou une pièce de rechange?

Contactez notre service après-vente : sav-balneospa@kinedo.com ou appelez le 04 42 71 30 70


Toutes les pièces de rechange sont disponibles sur : pieces.kinedo.com/ pieces-detachees-balneo-spa



Option livraison

Demandez votre devis livraison parfaitement adapté au lieu d'installation de votre spa*

* En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès. hors grutage, hors portage



Demandez-nous votre étude personnalisée gratuite au

04 42 71 56 00 ou sur spa.kinedo.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux (f) (D) (p) (in)







VOTRE **BIEN-ÊTRE**, NOTRE RAISON D'ÊTRE

Kinedo vous propose une gamme complète de produits destinés à embellir votre quotidien. Retrouvez la sélection des produits dans nos catalogues Douche et Balnéo. Parfaits pour se faire plaisir et valoriser votre habitat.







spa.kinedo.com

ZI Athélia III - Voie Antiope 13705 LA CIOTAT Tel. 04 42 71 56 00







