

## COLLECTION DESIGN PLAT

## FASSANE SPA

Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique

## PRATICITÉ

- Existe en version asymétrique ou symétrique.
- Fourni avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur.

## CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

## DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.


 **CHAUFFAGE CENTRAL**

- Adaptable en mixte pour un fonctionnement lorsque la chaudière est arrêtée.

 **CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE**

- Équipé d'une commande à distance ou d'un boîtier TimerProg intégré.
- Gestion programmée ou à la demande pour une plus grande souplesse d'utilisation.
- Huile minérale inaltérable, 100 % naturelle et recyclable.



TFAS-GF

TFR-GF  
(FASSANE  
ASYMÉTRIQUE)FL  
(FASSANE  
ASYMÉTRIQUE)

SIMULATION 3D  
+ COULEURS  
FLASHÉZ-ICI!

## FINITIONS

Cuivre  
marteléArgent  
martelé

## FICHE TECHNIQUE

### DESSCRIPTIF

- ✦ Radiateur sèche-serviettes en acier.
- ✦ Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- ✦ Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- ✦ Consoles de fixation hautes soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.
- ✦ Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur.
- ✦ Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

2  
PATÈRES  
INCLUSES

### CHAUFFAGE CENTRAL

- 🔥 Pression de service 4 bars (400 kPa).
- 🔥 Température de service maximale 120°C.

### CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ⚡ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ⚡ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- ⚡ Coefficient d'aptitude : TFAS-TF : 0,12



FAS




### FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), sur manchons soudés, de la couleur de l'appareil.

### EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 962671 Prix = 52,43 €/HT
- Couleur, réf. 962679 (teinte à préciser) Prix = 68,16 €/HT




## LA GAMME FASSANE SPA SYMÉTRIQUE

FAS 🔥

TFAS ⚡

IHC 🪑



OPTIONS	46 couleurs	Finitions spéciales	Sans régulation intégrée	Autres raccords	Haute pression
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422	P. 115 et 175	P. 174	
Chauffage central	✓	✓		✓	9 bars
Chauffage électrique	✓	✓	✓		
Prix HT par appareil	100 €	200 €	Moins-value : - 99,25 €	Nous consulter	Plus-value : + 10 %

ACCESSOIRES	Pack robinetterie	Kit résistance (adaptation en mixte)	Compatible avec Céliane™ with Netatmo	Connectable Heatzy Elec'Pro	Équipement pour modèles sans régulation intégrée	Patères et porte-serviettes
	P. 460 à 464	P. 175	P. 186	P. 185	P. 184 et 187	P. 177
Chauffage central	Pack conseillé voir P. 117	✓				✓
Chauffage électrique			✓	✓	✓	✓

## CHAUFFAGE CENTRAL

Prix publics conseillés €/HT.


COLLECTION  
DESIGN PLAT

COLLECTION  
DESIGN PLAT



### FASSANE SPA SYMÉTRIQUE / FAS

#### Saillie au mur




#### Normes




#### Raccordements

- Fig. S064
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm.



P : purgeur à jet orientable  
▲ : aller  
▽ : retour



● **Modèle stocké : disponible rapidement.**

FAS Symétrique	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
	500	815	215	<b>411</b>	1,225	9,0	● <b>FAS-082-050</b>	363,36	<b>FAS-082-050C</b>	463,36
	500	1333	329	<b>625</b>	1,233	14,0	● <b>FAS-133-050</b>	449,82	<b>FAS-133-050C</b>	549,82
	600	1851	548	<b>1019</b>	1,238	23,0	● <b>FAS-185-060</b>	632,96	<b>FAS-185-060C</b>	732,96
	800	1851	699	<b>1300</b>	1,234	29,0	● <b>FAS-185-080</b>	766,78	<b>FAS-185-080C</b>	866,78

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :  
- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Blanc 991361  
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371  
Autres finitions : p. 460


## CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix publics conseillés €/HT.



### FASSANE SPA SYMÉTRIQUE / TFAS-TF / TFAS-GF

#### Saillie au mur




CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1000 MM)

#### Normes (-TF)



#### Normes (-GF)



● **Modèle stocké : disponible rapidement.**

TFAS-TF Symétrique	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TFAS-TF Symétrique		500	862	500	16,0	● <b>TFAS-050-050-TF</b>	665,11	<b>TFAS-050-050TFC</b>	765,11
		500	1380	750	23,0	● <b>TFAS-075-050-TF</b>	722,05	<b>TFAS-075-050TFC</b>	822,05
		500	1676	1000	28,0	● <b>TFAS-100-050-TF</b>	834,51	<b>TFAS-100-050TFC</b>	934,51
TFAS-GF Symétrique		500	835	500	15,1	● <b>TFAS-050-050/GF</b>	683,33	<b>TFAS-050-050/GFC</b>	783,33
		500	1353	750	22,3	● <b>TFAS-075-050/GF</b>	740,72	<b>TFAS-075-050/GFC</b>	840,72
		500	1649	1000	27,5	● <b>TFAS-100-050/GF</b>	853,72	<b>TFAS-100-050/GFC</b>	953,72


Option sans régulation intégrée :  
**TFAS-xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur), voir p. 175.**

Prix publics conseillés €/HT.

### FASSANE SPA SYMÉTRIQUE IHC / TFASS



#### Saillie au mur



#### Normes (-GF)



Disponible à partir de sept. 2023

TFASS Symétrique	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	RÉF. BLANC (RAL 9016)		RÉF. NOIR (RAL 9017)	
		L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TFASS Symétrique		500	943	500	15,1	<b>TFASS050050ECZF</b>	670,00	<b>TFASS050050ECZFB</b>	770,00
		500	1461	750	22,3	<b>TFASS075050ECZF</b>	730,00	<b>TFASS075050ECZFB</b>	830,00
		500	1757	1000	27,5	<b>TFASS100050ECZF</b>	840,00	<b>TFASS100050ECZFB</b>	940,00

## FICHE TECHNIQUE

### DESRIPTIF

- ✦ Radiateur sèche-serviettes en acier.
- ✦ Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- ✦ Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, rapprochés à droite ou à gauche.
- ✦ Livré avec 2 patères amovibles, dans la teinte du radiateur.
- ✦ Livré avec des caches-collecteurs dont un avec patère rétractable, dans la teinte de l'appareil (à partir de septembre 2023).
- ✦ Consoles de fixation hautes soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.
- ✦ Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.


### CHAUFFAGE CENTRAL

- 🔥 Pression de service 4 bars (400 kPa).
- 🔥 Température de service maximale 120°C.

### CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ⚡ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ⚡ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- ⚡ Coefficient d'aptitude : TFR-TF : 0,08

TFR-GF ou TFL-GF : 0,07



2  
PATÈRES  
INCLUSES

CACHE  
COLLECTEURS  
+ PATÈRE  
RÉTRACTABLE  
(SEPT.2023)

FR


### FIXATIONS

3 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), soudées, de la couleur de l'appareil.

### EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)


Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 962671 Prix = 52,43 €/HT
- Couleur, réf. 962679 (teinte à préciser) Prix = 68,16 €/HT




## LA GAMME FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE


FR, FL 🔥




TFASL 🔥



TFR, TFL ⚡



TFASR ⚡



### OPTIONS

	46 couleurs	Finitions spéciales	Sans régulation intégrée	Autres raccords
	Pages de couverture	Cuivre martelé - Code 0421 Argent martelé - Code 0422	P. 115 et 175	P. 174
<b>Chauffage central</b>	✓	✓		✓
<b>Chauffage électrique</b>	✓	✓	✓	
<b>Prix HT par appareil</b>	100 €	200 €	Moins-value : - 99,25 €	Nous consulter

### ACCESSOIRES


	Pack robinetterie	Kit résistance (adaptation en mixte)	Compatible avec Céliane™ with Netatmo	Connectable Heatzy Elec'Pro	Équipement pour modèles sans régulation intégrée	Patères et porte-serviettes
	P. 460 à 464	P. 175	P. 186	P. 185	P. 184 et 187	P. 177
<b>Chauffage central</b>	Pack conseillé voir P. 121	✓				✓
<b>Chauffage électrique</b>			✓	✓	✓	✓

## CHAUFFAGE CENTRAL

Prix publics conseillés €/HT.

COLLECTION  
DESIGN PLAT

COLLECTION  
DESIGN PLAT



FR

### FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE / FR / FL

#### Saillie au mur




#### Normes



#### Raccordements

- FR : Fig. 5570 / FL : Fig. 3310
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm.



● **Modèle stocké : disponible rapidement.**

FR	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
	550	805	228	<b>429</b>	1,235	10,1	● <b>FR081-055</b>	473,73	<b>FR081-055C</b>	573,73
	550	1183	314	<b>594</b>	1,248	14,5	● <b>FR118-055</b>	562,34	<b>FR118-055C</b>	662,34
	550	1676	424	<b>809</b>	1,264	20,0	● <b>FR168-055</b>	729,60	<b>FR168-055C</b>	829,60

FL	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
	550	805	228	<b>429</b>	1,235	10,1	● <b>FL081-055</b>	473,73	<b>FL081-055C</b>	573,73
	550	1183	314	<b>594</b>	1,248	14,5	● <b>FL118-055</b>	562,34	<b>FL118-055C</b>	662,34
	550	1676	424	<b>809</b>	1,264	20,0	● <b>FL168-055</b>	729,60	<b>FL168-055C</b>	829,60


Robinetterie conseillée pour tuyauterie :

- sortant du mur : Type H coudé, kit P tête à droite - Réf. Blanc 991591, Réf. Couleur 991599
- kit Q tête à gauche - Réf. Blanc 991601, Réf. Couleur 991609
- sortant du sol : Type H droit, kit O - Réf. Blanc 991581, Réf. Couleur 991589
- Autres finitions : p. 461

**Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p. 175.**

## CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



Prix publics conseillés €/HT.




TFR-TF

### FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE / TFR-TF / TFR-GF / TFL-GF

#### Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)



CÂBLE : SORTIE À GAUCHE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

#### Normes (-TF)

Classe II □ - IP 44 - -

#### Normes (-GF)

Classe II □ - IP 44 - -

● **Modèle stocké : disponible rapidement.**

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
  voir p. 17	550	852	<b>500</b>	15,3	● <b>TFR050-055TF</b>	786,81	<b>TFR050-055TFC</b>	886,81
	550	1230	<b>750</b>	21,3	● <b>TFR075-055TF</b>	846,84	<b>TFR075-055TFC</b>	946,84
	550	1723	<b>1000</b>	28,9	● <b>TFR100-055TF</b>	993,80	<b>TFR100-055TFC</b>	1093,80
 voir p. 16	550	828	<b>500</b>	15,3	● <b>TFR-050-055/GF</b>	805,95	<b>TFR-050-055/GFC</b>	905,95
	550	1206	<b>750</b>	21,3	● <b>TFR-075-055/GF</b>	866,43	<b>TFR-075-055/GFC</b>	966,43
	550	1699	<b>1000</b>	28,9	● <b>TFR-100-055/GF</b>	1014,08	<b>TFR-100-055/GFC</b>	1114,08
 voir p. 16	550	828	<b>500</b>	15,3	● <b>TFL050-055/GF</b>	805,95	<b>TFL050-055/GFC</b>	905,95
	550	1206	<b>750</b>	21,3	● <b>TFL075-055/GF</b>	866,43	<b>TFL075-055/GFC</b>	966,43
	550	1699	<b>1000</b>	28,9	● <b>TFL100-055/GF</b>	1014,08	<b>TFL100-055/GFC</b>	1114,08

**Option sans régulation intégrée : TFR xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur). Idem pour TFL, voir p. 175.**


Prix publics conseillés €/HT.

### FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE IHC / TFASR / TFASL



TFASR

#### Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À GAUCHE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

#### Normes

Classe II □ - IP 44 - IK07 -

Disponible à partir de sept. 2023

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	REF. BLANC (RAL 9016)		REF. NOIR (RAL 9017)	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
 voir p. 17	550	933	<b>500</b>	15,3	<b>TFASR050055ECZF</b>	790,00	<b>TFASR050055/ECZFB</b>	890,00
	550	1311	<b>750</b>	21,3	<b>TFASR075055ECZF</b>	860,00	<b>TFASR075055/ECZFB</b>	960,00
	550	1804	<b>1000</b>	28,9	<b>TFASR100055ECZF</b>	1000,00	<b>TFASR100055/ECZFB</b>	1100,00
 voir p. 17	550	933	<b>500</b>	15,3	<b>TFASL050055ECZF</b>	790,00	<b>TFASL050055/ECZFB</b>	890,00
	550	1311	<b>750</b>	21,3	<b>TFASL075055ECZF</b>	860,00	<b>TFASL075055/ECZFB</b>	960,00
	550	1804	<b>1000</b>	28,9	<b>TFASL100055ECZF</b>	1000,00	<b>TFASL100055/ECZFB</b>	1100,00