

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - prise pour 1 RJ45 S-One - 1 mod - Anthracite - méca seul

NU941054

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Plaque centrale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
Présentation du produit	Mécanisme
Nombre de prises d'alimentation	1
Équipement inclus	Rabat de protection Porte-étiquette
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)

### Complémentaires

Type de connecteur	RJ45
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Sens de montage	Droit
Type de plaque	Obturateur
Nombre de modules	1 module
Type d'espace	S-One
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale
Finition de la surface	Satiné
Traitement de surface	Non traité
Profondeur	27,5 mm
Largeur	22,5 mm
Hauteur	45 mm
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

---

Tenue aux chocs (IK)	IK01
----------------------	------

## Emballage

---

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
--------------------------	----------

---

Largeur de l'emballage 1	2,900 cm
--------------------------	----------

---

Longueur de l'emballage 1	2,300 cm
---------------------------	----------

---

Poids de l'emballage 1	6,000 g
------------------------	---------

---

Type d'emballage 2	BB1
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 2	10
--------------------------------	----

---

Hauteur de l'emballage 2	5,700 cm
--------------------------	----------

---

Largeur de l'emballage 2	14,000 cm
--------------------------	-----------

---

Longueur de l'emballage 2	26,200 cm
---------------------------	-----------

---

Poids de l'emballage 2	163,000 g
------------------------	-----------

---

Type d'emballage 3	S01
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 3	20
--------------------------------	----

---

Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
--------------------------	-----------

---

Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
--------------------------	-----------

---

Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
---------------------------	-----------

---

Poids de l'emballage 3	538,000 g
------------------------	-----------

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
--------------------------------	---

Communication environnementale	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
--------------------------------	---

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

<a href="#">Directive UE RoHS</a>	Conforme
-----------------------------------	----------

Règlementation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
----------------------	-----------------------------------

Règlement RoHS chinois	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
------------------------	--

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
----------------------------	--

DEEE



**Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles**

---

Reprise

No

---