

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Fix - Clip à clou - conduit Ø18-22mm - clou Ø2,5-L45mm - gris

2060028

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Gamme                         | Thorsman                   |
| Gamme de produit              | Thorsman                   |
| Type de produit ou équipement | Clip de fixation de clou   |
| Nom de l'appareil             | TC                         |
| Application                   | Installation de câble rond |
| Cable type                    | Câble rond 18 à 22 mm      |
| Type d'installation           | Intérieure                 |
| Equipement inclus             | Clou                       |
| Diamètre du clou              | 2,5 mm                     |
| Longueur                      | 45 mm                      |
| Profondeur d'encastrement     | 25 mm                      |

### Complémentaires

|                                                |                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nuance de la couleur                           | Gris clair (NCS 2502-Y)                                 |
| Matière                                        | Clip: polypropylène<br>Clou: électrozingué acier trempé |
| Catégorie de corrosivité atmosphérique         | C2                                                      |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -40...80 °C                                             |
| Couleur                                        | Gris clair                                              |
| Nuance de la couleur                           | Gris clair (NCS 2502-Y)                                 |

### Environnement

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Caractéristique d'environnement | Résistant aux chocs<br>Résistant aux UV |
| Quantité du lot                 | Lot de 50                               |
| Poids du produit                | 0,00352 kg                              |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,800 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 0,250 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 4,500 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage 1         | 4,000 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 13,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 9,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 7,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 226,000 g |
| Type d'emballage 3             | CAR       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 500       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 13,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 19,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 36,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 2,120 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                                   | Non                                                                                        |
| Emballage sans plastique                                                                                        | Non                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                               | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Règlementation REACH                                                                                            | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                          |
| Règlement RoHS chinois                                                                                          | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                             |

## Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire                                                                                        | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                                                                                                           | No                                                   |