

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Wiser - Passerelle Wifi/relai chaudière 1 canal - 220V intégré Génération 2

CCTFR6311G2

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

range of product	Wiser
Gamme de produit	Wiser
Type de produit ou équipement	HUB
Accessoires associés	Wiser hub génération 2
Nom Mobile App	Wiser Home
Nuance de la couleur	Blanc

### Complémentaires

Nombre de canaux	1
Raccordement de l'appareil	Chaudière protocole : OpenTherm interface : 2/4 fils
Type de commande	Bouton-poussoir pour mise en service, couleur : blanc
Alimentation	Secteur
[Us] tension d'alimentation	Wi-Fi: 230 V: , <2 A CA +/- 10 %
Consommation d'énergie moyenne	6,2 W
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
Tenue aux ondes de choc	2,5 kV
[Sd] domaine de détection	30 m
Mode opératoire	Confort
Fonction disponible	Démarrage optimal (mode confort)
Signalisation locale	DEL pour activité Ethernet (Ethernet) vert, orange et rouge
Courant commuté maximum	2000 mA à 230 V CA sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (par sortie)
Équipement fournis	1 x guide d'installation
Puissance radio maximale	17 dBm (50 mW)
Contrôle de précision	<= 0,8 °C (à 4 °C/heure) avec thermostat radiateur
Temps de réponse	1 min
Désignation de l'essai	Pression de balle conforming to EN 60730 92 °C
Classe de logiciel	Classe A
Version logicielle	> V2
Degré de pollution	2
Température ambiante de stockage	-20...65 °C
Mode d'installation	Mural

<b>Emplacement de montage</b>	Montage mural with platine de montage (intérieur)
<b>Signalisation locale</b>	pour état sans fil DEL (ambre/vert/rouge)
<b>Largeur</b>	148 mm
<b>Hauteur</b>	93 mm
<b>Profondeur</b>	31 mm
<b>Poids du produit</b>	235 g
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Montage de l'appareil</b>	Saillie
<b>Mode de fixation</b>	À clipser

## Environnement

<b>Humidité relative</b>	25...90 %
<b>Température de l'air ambiant pour le fonctionnement</b>	0...45 °C: circuit principal
<b>Plage de réglage de la température</b>	0,5 °C par étape
<b>Humidité relative</b>	25...90 % fonctionnement
<b>Degré de protection (IP)</b>	IP30
<b>Règlement Européen</b>	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
<b>Normes</b>	EN 60730
<b>Certifications du produit</b>	Zigbee 3.0

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	4,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	9,500 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	15,000 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	267,000 g
<b>Type d'emballage 2</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	42
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	30,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	30,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	40,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	11,450 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	<b>119</b>
--------------------------------	------------

Communication environnementale	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
--------------------------------	---

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	<b>Oui</b>
-------------------------------	------------

Emballage sans plastique	<b>Oui</b>
--------------------------	------------

Directive UE RoHS	<b>Conforme aux exemptions</b>
-------------------	--------------------------------

Règlementation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
----------------------	-----------------------------------

Règlement RoHS chinois	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
------------------------	--

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
----------------------------	--

DEEE



**Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles**

---

Reprise

No

---

Image of product / Alternate images

Alternative

---







