



Composants de base



Ref.	Code	Description	Qté dans l'unité
1	SET-ISOL-DN20	Kit d'isolation	2
2	BEISPT-50	Poignée du thermomètre	4
3	DDOYBVNR-50	Thermomètre bleu avec symbole de clapet anti-retour	2
4	DDOYR-50	Thermomètre rouge	2
5	03553RMS-TER-B	Robinet à boisseau sphérique sur retour avec clapet anti-retour et thermomètre bleu	2
6	03553AMS-TER-R	Robinet à boisseau sphérique sur alimentation avec thermomètre rouge	2
7	AYHT04SET	Jeu écrou 1" et joint EPDM	7
8	PARA15/6	Pompe de circulation Para 16/6 SC avec câble d'alimentation	2
9	CAVOCIRC-A	Câble d'alimentation pour circulateur Wilo Para, longueur 1m	2
10	103629F	Jeu écrou 1", joint EPDM et adaptateur 3/4" mâle	4
11	SET-BHMX03-E	Joint 1" EPDM peroxyde (lot de 20 pcs)	2


Les "quantités dans l'unité" renseignées ici sont les quantités de pièces que l'on retrouve dans le kit dans son ensemble (module direct et module mélangé)



Ref.	Code	Description	Qté dans l'unité
12	CFHG04M2M	Tuyau long de raccordement pour module direct	1
13	03553AMMS	Robinet à boisseau sphérique sur alimentation avec poignée en T	1

Pour les pièces en gris, non fléchées, se référer aux composants de base, page 1

Module mélangé



Ref.	Code	Description	Qté dans l'unité
14	CYNV04640	Tuyau court de raccordement en laiton pour module mélangé, 130 mm	1
15	R021050L	Raccord en T pour vanne mélangeuse à 3 voies	1
16	SET-CTIL03	Joint de fibre 3/4" (Lot de 50 pcs)	6
17	021050L	Vanne mélangeuse à 3 voies, Art. 1050	1
18	CRKZ20TOT	Clapet anti-retour 20mbar, en option	1
19	TRM20	Servomoteur bidirectionnel à 3 points, 2 Nm, 230V	1

Pour les pièces en gris, non fléchées, se référer aux composants de base, page 1