L150005001 - Tête connectée additionelle M28

Fiche Technique 2023/11/10

Comap propose des solutions de chauffage intelligentes avec ses têtes connectées. Cette solution permet de réduire la consommation d'énergie du foyer tout en améliorant le confort intérieur, pièce par pièce. Les têtes connectées permettent d'apporter la bonne température en fonction de l'occupation de chaque pièce. Les têtes connectées sont programmable à distance via une application. Elles sont disponibles en M30 x 1.5 ou M28 x 1.5 avec Danfoss clip

Le pack de démarrage M28 ou M30 se compose :

- Un module passerelle
- 2 têtes M28 ou M30 selon le modèle choisi
- 4 piles AA
- 1 câble USB
- 1 câble RJ45
- 2 adapateurs M30/M28 et 2 adaptateurs RA pour le pack universel

La tête additionnelle se compose :

- 1 tête M28 ou M30
- 2 piles AA
- 1 adaptateur M30/M28 et RA pour la tête universelle

Avantages

- Pilotage à distance
- Gestion des imprévus
- Design simple et discret
- Tête silencieuse
- Détection de fenêtre ouverte
- Montage simple et sans outils, pas de vidange

Pour utiliser la tête programmable, vous devez d’abord avoir acheté un pack démarrage.

Caractéristiques techniques

- Tension d’alimentation : 3V (2 piles 1,5V AA/LR06) - Ne pas utiliser de piles rechargeables
- Indice de protection : IP20
- Affichage : Led basse consommation
- Interface radio : 868 MHz en utilisant les protocoles 6LoWPAN
- Portée de transmission : Portée maximum de 10m environ (la portée est indicative et peut être influencée par le type de construction et l’agencement de l’habitation)
- Durée de vie des batteries : 1 an

Description	Tête connectée additionelle M28
Code	L150005001
EAN	03430650471542
Modèle	Tête thermostatique connectée Smart Home
Version	Programmable

22 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos proc



Classification données générales

Groupe Etim	Robinets d'arrêt/vannes/régulateurs
Classe Etim	Bouton de thermostat de radiateur
Nom du produit	AUTONOMOUS HEAD M28
Marque	COMAP
type produit	TC-D1
Code	L150005001
EAN	03430650471542

Classification caractéristiques

Raccordement à la vanne	M28 x 1,5
Modèle	Droit
Chauffage compact à vanne	Oui
Protection contre le vandalisme	Non
Avec protection contre le vol	Non
Commandable à distance	Non
Adapté au chauffage	Oui
Capteur pour service à distance	Non
Adapté au refroidissement	Non
Couleur	Blanc
Numéro RAL	9016

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Installation et mode d'emploi
Guide d’utilisation
Brochure Comap Smart Home
les planchers chauffants & rafraîchissants Tract
Régulateur et Smart Home
Smart home installation

22 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos proc

Alsembergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67
E be.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com

22 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos proc