

# Unica - support pour installations verticales

NU9580

Statut commercial: Commercialisé

## **Principales**

Gamme	Unica
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de produit ou équipement	Support vertical

#### **Complémentaires**

Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%)
	Résistant à l'alcool (96%)
	Résistant à l'acide lactique
	Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
	Résistant au javellisant dilué
	Résistant à l'ammoniaque dilué
	Résistant à l'eau savonneuse
	Résistant au lave vitre
	Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
	Résistant au hexane

#### **Emballage**

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm
Poids de l'emballage 1	5,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,0 cm
Largeur de l'emballage 2	12,5 cm
Longueur de l'emballage 2	18,6 cm
Poids de l'emballage 2	108,0 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	2,169 kg

#### **Garantie contractuelle**

Garantie

18 mais

# **Environmental Data**

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

#### **Use Better**

Emballage avec carton recyclé	Oui	
Emballage sans plastique	Non	
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)	
Règlementation REACh	Déclaration REACh	
Règlement RoHS chinois	<u>Déclaration RoHS pour la Chine</u>	

### **Use Again**

○ Réemballer et réusiner		
Reprise	No	