FICHE TECHNIQUE



FOCUS SLIM II

SPOT LED SUR RAIL CCT - MULTI-PUISSANCE - ANGLE AJUSTABLE 25W/30W/35W - 3200 LM* - 2700K/4000K/6000K























	25W	30W	35W
2700K	2280Lm	2650Lm	3000Lm
4000K	2480Lm	2900Lm	*3200Lm
6000K	2550Lm	2930Lm	3210Lm

Ref. 100396

Produit: Spot LED sur rail CCT Angle ajustable - Multipuissance

Finition extérieure : Noir Lumens: 3200 Lm*

Puissance absorbée: 25/30/35W

Puissance restituée : ≈225/270/315W Température couleur : 2700K/4000K/6000K

Dimmable: Non

Dmensions (Ø x H): Ø80 x 250 mm

Dimensions sabot (L x I x H): 170 x 33 x 45 mm

Emballage: Boite EAN: 3701124432247

Dimensions



Pour régler l'angle : Faites tourner la bague indiquant les angles à l'avant du produit.

Paramètres Optiques

Index Rendu Couleur (IRC): >90 Lumens / watt : ≈93.5 Lm/W

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence: 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Facteur de puissance : >0.9 Angle: ajustable de 24° à 60°

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP: IP20

Poids Net: ≈0,800 Kg

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique |

