

## Définition du produit

Autres couleurs disponibles: 00

Ean code: 3660767969544

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 60

Matériau du cadre: Sans

Matériau de la table: Vitrocéramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 3

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Vitrocéramique

Typologie: Vitrocéramique

## Les Plus produits

**Radiants Speedring:** Ils assurent une parfaite répartition de chaleur et favorisent les longs mijotages.

**Précision (vitro):** Chaque foyer a 17 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 2 accès directs et de la minuterie.

**Minuterie:** Votre table de cuisson dispose d'une minuterie sur chacun des foyers. C'est la garantie d'une parfaite maîtrise de vos cuissons.

## Table de cuisson

### Les foyers

|                                                       | Foyer 1                     | Foyer 2               | Foyer 3               | Foyer 4 | Foyer 5 | Foyer 6 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------|
| Position de l'élément chauffant                       | Avant Gauche                | Arrière Gauche        | Centre Droit          |         |         |         |
| Type d'élément chauffant                              | Radiant                     | Radiant               | Radiant               |         |         |         |
| Dimension de l'élément chauffant en mm                | 145                         | 180                   | 210/270               |         |         |         |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en W         | 1200                        | 1800                  | 1500/2400             |         |         |         |
| Minuterie                                             | Avec coupure                | Avec coupure          | Avec coupure          |         |         |         |
| Témoin de fonctionnement du foyer                     | 0 clignotant dans afficheur | 0 fixé dans afficheur | 0 fixé dans afficheur |         |         |         |
| Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg |                             |                       |                       |         |         |         |
| Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg   |                             |                       |                       |         |         |         |
| Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg   |                             |                       |                       |         |         |         |
| Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)             |                             |                       |                       |         |         |         |

## Table de cuisson

### Grilles & Commandes

#### Grilles

Type de grille: NOWEB

#### Commandes

Autres commandes: 00

Minuterie: Oui

Type de commandes: Touches sensibles

Type de régulation d'énergie: Electronique

### Branchements et Sécurités

#### Branchements

Fréquence en Hz: 50

Intensité en A: 32

Longueur du cordon en cm: 150

Puissance maxi électrique en kW: 6.1

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

#### Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: 00

Equipement gaz d'origine: 00

Injecteurs fournis: 00

Puissance maxi gaz en kW: 00

Raccordement au gaz: 00

#### Sécurités

Dispositifs de sécurités: Oui

Certificats de conformité: CE

Détection de récipients: 00

Système de sécurité gaz: 00

Témoin de chaleur Résiduelle: Individuel

Témoin de mise sous tension: Oui

Verrouillage centralisé: Oui

### Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail

en mm: 9X650X520

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de

travail en mm: 37X555X488

Dimensions du produit emballé en mm: 135X750X600

Poids net en kg: 9

Poids brut en kg: 10