

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Styl - Prise RJ45 cat 6A blindé STP FTP - composable - IP55 IK07 - blanc

MUR39038

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Prise informatique
Application	Communication
Présentation du produit	Produit complet
Type de prise informatique	RJ45 RJ45 - 8 contacts
Nuance de couleur de la boîte	Blanc
Nuance de la couleur de la plaque	Blanc
Nuance de couleur de la plaque	Blanc
Équipement inclus	Rabat de protection Porte-étiquette

Complémentaires

Catégorie de réseau de communication	6
Nombre de prises d'alimentation	1
Type de blindage du câble	S/FTP
Montage de l'appareil	Encastré
Sens de montage	Droit
Matière	ABS thermoplastique
Mode de fixation	Par vis
Raccordement	Cliquet
Hauteur	84 mm
Largeur	84 mm
Profondeur	40 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK01
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage 1	117,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,000 cm
Largeur de l'emballage 2	16,000 cm
Longueur de l'emballage 2	39,500 cm
Poids de l'emballage 2	1,277 kg
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	8,270 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
--------------------------------	---

Communication environnementale	Profil environnemental du Produit
--------------------------------	---

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

Directive UE RoHS	Conforme
-----------------------------------	----------

Numéro SCIP	89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
-------------	--------------------------------------

Règlementation REACH	Déclaration REACH
----------------------	-----------------------------------

Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine
------------------------	--

Use Again

Réemballer et réusiner


Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
----------------------------	--

Reprise

No

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of **electrical installations** in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional **safety standards**, **local connection rules**, and **building regulations**
- **Standardized tools** and **measuring equipment**

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

