

La tête thermostatique Sensitive offre une excellente performance. Elle est adaptée aux environnements tels que la salle de bain ou la cuisine, sublimée par ses finitions disponibles en chrome, satin et blanc.

Pour un design parfaitement harmonisé, le kit thermostatique design est l'idéal et noir avec l'équipement (disponible dans les mêmes finitions que la tête Sensitive). La compatibilité avec les autres corps Comap standard est toujours garantie. La Sensitive est fabriquée en France par l'usine Comap d'Abbeville, dans la Somme.

Avantages

Design et esthétique

- Design contemporain pour compléter les sèche-serviettes chauffants et les radiateurs décoratifs.
- Disponible en blanc, chromé, satin et noir.
- Excellente performance.
- Sonde liquide assurant fiabilité, longévité et performance (sensibilité et temps de réponse).
- Certification EN215.
- Fonction optimale avec plage de température de -10 à 50 °C.
- Gain de temps et d'argent.
- Aucun outil nécessaire ni pour le montage ni pour la fonction de limitation de la température.



Description	Sensitive M30, satin
Code	Sensitive-chrome.jpg
EAN	03430650261105
Modèle	<u>Têtes thermostatiques design Sensitive</u>
Connexion robinet	M30 x 1,5
Couleur	Satin
Plage de températures [°C]	7 - 28
Force ressort [kg]	4


Simo













Classification données générales

Groupe Etim	Robinets d'arrêt/vannes/régulateurs
Classe Etim	Bouton de thermostat de radiateur
Nom du produit	SENSITIVE TH Liq Inox M30
Marque	COMAP
type produit	e-Senso
type produit Code	e-Senso 102200

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Deklaracja Właściwości Użytkowych POL

Classification caractéristiques

	•
Raccordement à la vanne	M30 x 1,5
Modèle	Droit
Chauffage compact à vanne	Oui
Protection contre le vandalisme	Non
Avec protection contre le vol	Non
Commandable à distance	Non
Adapté au chauffage	Oui
Capteur pour service à distance	Non
Adapté au refroidissement	Non
Plage de réglage	5 - 27.5 °C
Blocage / limitation de la plage de réglage	Non
Avec position 0	Non
Avec verrouillage mécanique au zéro	Non
Supporte le gel	Oui
Commande via Bluetooth	Non
Commande par application	Non
Commande via interface Web	Non
Programmateur horaire	Non
Couleur	Blanc
Numéro RAL	9016

Alsembergsesteenweg 454 1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67
E <u>be.info@aalberts-hfc.com</u>
I <u>comap.aalberts-hfc.com</u>